


Jigsaw blades

Decoupeerzaagbladen

Lames de scies sauteuse



TOOTHING / VERTANDING / DENTURE



FAST CUT
Grinded teeth, conically ground blade
SCHONE EN SNELLE ZAAGSNEDEN
Tanden geslepen en conisch zaagblad
COUPE PRÉCISE ET PROPRE
Dents dépouillées avec dos de lame conique



FAST AND ROUGH CUT
Grinded and side set teeth
RUWE EN SNELLE ZAAGSNEDEN
Geschrante en geslepen tanden
COUPE RAPIDE ET GROSSIÈRE
Dents dépouillées affûtées et avoyées



FAST AND ROUGH CUT
Teeth milled and side set
RUWE EN SNELLE ZAAGSNEDEN
Tanden gefreesd en geschrant
COUPE RAPIDE ET GROSSIÈRE
Dents fraisées et avoyées



CLEAN AND THIN CUT
Teeth milled and wavy set
FIJNE EN SNELLE ZAAGSNEDEN
Tanden gefreesd en golvend
COUPE FINE ET RAPIDE
Dents fraisées et ondulées

QUALITY / KWALITEIT / QUALITÉ



The Stenroc jigsaws with bi-metal of superior quality ensure a rapid and clean cut in a variety of materials.

De Stenroc decoupeerzaagbladjes met bi-metaal van superieure kwaliteit zorgen voor een snelle en schone snede in tal van materialen.

Les lames pour scie sauteuse Stenroc composé de Bi-métal de qualité supérieure assurent une coupe rapide et propre dans une variété de matériaux.

TIP

ALWAYS KEEP 2-3 TEETH CUTTING IN THE MATERIAL


CHOOSING WHICH LENGTH OF BLADE ?
30 mm (width of material) + 50 mm = 80 mm
A blade length of 100 mm is necessary


ZORG DAT ER STEEDS 2-3 TANDEN IN HET MATERIAAL ZITTEN

ZAAGBLADLENGTE KIEZEN ?
30 mm (materiaalbreedte) + 50 mm = 80 mm
Een bladlengte van 100 mm is nodig

TOUJOURS GARDER 2-3 DENTS DANS LE MATÉRIAU

QUELLE LONGUEUR DE LAME CHOISIR ?
30 mm (largeur du matériau) + 50 mm = 80 mm
Une lame de 100 mm sera nécessaire





WOOD HOUT BOIS		SPEED CUT	STRAIGHT CUT	CURVED CUT	CLEAN CUT	ROUGH CUT	REVERSED TOOTHING	ALL WOOD TYPES	PVC	HPL PLATE	VARICOR/ CORIAN	PLEXIGLAS
WS100cv	STENROC 10 tpi MADE IN GERMANY	■ ■ ■	■ ■		■ ■ ■			■ ■ ■ ■	■ ■ ■		■ ■	■ ■
WS110cv	STENROC 10 tpi MADE IN GERMANY	■	■		■ ■ ■			■ ■ ■ ■	■ ■		■	■
WS125bi	STENROC 10 tpi MADE IN GERMANY	■	■		■ ■ ■			■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
WS130cv	STENROC 8,5 tpi MADE IN GERMANY	■ ■	■		■ ■			■ ■ ■ ■	■ ■		■	■
WS140cv	STENROC 6,35 tpi MADE IN GERMANY	■ ■	■		■ ■			■ ■ ■ ■	■ ■		■	■
WM172bi	STENROC 10 tpi MADE IN GERMANY	■ ■	■	■	■ ■ ■		■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■	■ ■	■
WR155cv	STENROC 6,35 tpi MADE IN GERMANY	■ ■ ■	■		■	■		■ ■ ■				
WR155bi	STENROC 6,35 tpi MADE IN GERMANY	■ ■ ■	■		■	■		■ ■ ■				
WR160cv	STENROC 6,35 tpi MADE IN GERMANY	■ ■ ■	■	■	■	■		■ ■ ■				
WR165cv	STENROC 6,35 tpi MADE IN GERMANY	■ ■ ■	■		■	■		■ ■ ■				
WR168cv	STENROC 6,35 tpi MADE IN GERMANY	■ ■ ■	■		■	■		■ ■ ■				

■ ■ ■ 1° choice / 1° keus / 1° choix
■ ■ recommended / aanbevolen / recommandé
■ suitable / geschikt / apte



Jigsaw blades Decoupeerzagen Lames de scie sauteuse



WOOD - WS100cv

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20100111	5420000056725	117 x 10 x 1,45		10	2,5



Conically ground, teeth 3-times sharpened. Especially for clean and fast cuts in all types of wood and plastic (3,0 - 60 mm).


Conisch zaagblad, tanden 3-maal geslepen. Speciaal voor schone en snelle snijdingen in alle soorten hout en kunststof (3,0 - 60 mm).

Corps de lame conique. Coupe propre, et rapide pour toutes sortes de bois, plastique (3,0 - 60 mm).



WOOD - WS110cv

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20110110	5420000056732	100 x 7,8 x 1,45		10	2,5



Conically ground blade, teeth diagonally sharpened. Clean cut; all wood types, plastics (3,0 - 30 mm).


Conisch zaagblad, tanden diagonaal geslepen. Speciaal voor schone snijdingen in alle soorten hout en kunststof (3,0 - 30 mm).

Corps de lame conique avec denture dépouillée et affûtée. Coupe propre; toutes les sortes de bois, plastique (3,0 - 30 mm).



WOOD - WS125BI

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20125110	5420000056749	100 x 7,8 x 1,27		10	2,5



Conically ground blade, teeth diagonally sharpened. Clean cut; all wood types, plastics, HPL plates. (3,0 - 30 mm).


Conisch zaagblad, tanden diagonaal geslepen. Speciaal voor schone snijdingen in alle soorten hout, kunststof en HPL platen (3,0 - 30 mm).

Corps de lame conique avec denture dépouillée et affûtée. Coupe propre; toutes les sortes de bois, plastique, Panneau HPL (3,0 - 30 mm).



WOOD - WS130cv

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20130113	5420000056756	132 x 7,8 x 1,45		8,5	3,0



Conically ground blade, teeth diagonally sharpened. Clean cut; special long saw blade for all wood types, plastics (8,0 - 65 mm).

Conisch zaagblad, tanden diagonaal geslepen. Speciaal lang zaagblad voor schone snijdingen in alle soorten hout en kunststof. (8,0 - 65 mm).

Corps de lame conique avec denture dépouillée et affûtée. Coupe propre; lame très longue pour toutes les sortes de bois, plastique (8,0 - 65 mm).



Conically ground blade, teeth diagonally sharpened. Fast and clean cut; all wood types, plastics (10 - 45 mm).

Conisch zaagblad, tanden diagonaal geslepen. Speciaal voor snelle en schone snijdingen in alle soorten hout en kunststof (10 - 45 mm).

Corps de lame conique avec denture dépouillée et affûtée. Coupe rapide et propre; pour toutes les sortes de bois, plastique (10 - 45 mm).



WOOD - WS140cv

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20140110	5420000056763	100 x 7,8 x 1,45		6,35	4,0



Conically ground blade, teeth diagonally sharpened. Inverted teeth. Clean cut without splinters in all wood types, plastics (3 - 30 mm). Long lifespan.

Conisch zaagblad, tanden diagonaal geslepen. Omgekeerde tanden. Schone snijdingen zonder splinters in alle soorten hout en kunststof (3 - 30 mm). Lange levensduur.

Corps de lame conique avec denture dépouillée et affûtée. Denture inversée. Coupe propre sans éclat dans toutes les sortes de bois, plastique (3 - 30 mm). Durée de vie longue.

Inverted teeth - Omgekeerde tanden - Denture inversée



WOOD - WM172Bi

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20172110	5420000059054	100 x 7,8 x 1,27		10	2,5



Side set and diagonally sharpened teeth. Quick cut; Universal saw blade for all wood types (5,0 - 50 mm).


Geschrante en scherp geslepen tanden. Universeel zaagblad voor snelle snijdingen in alle soorten hout (5,0 - 50 mm).

Denture avoyée, dépouillée et affûtée. Coupe rapide; lame universelle pour toutes sortes de bois (5,0 - 50 mm).



WOOD - WR155cv

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20155110	5420000056770	100 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0



Side set and diagonally sharpened teeth. Fast cut in all wood types (5,0 - 50 mm).

Geschrante en scherp geslepen tanden. Voor snelle snijdingen in alle soorten hout (5,0 - 50 mm).

Denture avoyée, dépouillée et affûtée. Coupe rapide, pour toutes sortes de bois (5,0 - 50 mm).



WOOD - WR155Bi

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20158210	5420000050181	100 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0

Jigsaw blades
Decoupeerzagen
Lames de scie sauteuse



WOOD - WR160cv



code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20160110	5420000056787	100 x 6,5 x 1,27		6,35	4,0

Side set and diagonally sharpened teeth. Quick cut; Curved saw blade for all wood types (5,0 - 50 mm).

Geschrante en scherp geslepen tanden. Gebogen zaagblad voor snelle snijdingen in alle soorten hout (5,0 - 50 mm).

Denture avoyée, dépouillée et affûtée. Coupe rapide; lame pour chantournage pour toutes sortes de bois (5,0 - 50 mm).



WOOD - WR165cv



code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20165113	5420000056794	132 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0

Side set and diagonally sharpened teeth. Quick cut; special long universal saw blade for all wood types (5,0 - 80 mm).

Geschrante en scherp geslepen tanden. Speciaal lang universeel zaagblad voor snelle snijdingen in alle soorten hout (5,0 - 80 mm).

Denture avoyée, dépouillée et affûtée. Coupe rapide; lame universelle très longue pour toutes sortes de bois (5,0 - 80 mm).



WOOD - WR168cv




code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20168118	5420000056800	180 x 7,8 x 1,27		6,35	4,0

Side set and diagonally sharpened teeth. Special long universal saw blade for quick cuts in all wood types (5,0 - 120 mm).


Geschrante en scherp geslepen tanden. Speciaal lang universeel zaagblad voor snelle snijdingen in alle soorten hout (5,0 - 120 mm).

Denture avoyée, dépouillée et affûtée. Lame universelle très longue pour toutes sortes de bois (5,0 - 120 mm), coupe rapide.



METAL METAAL MÉTAL	PVC PLASTIC	STEEL PIPES AND PROFILES	STAINLESS INOX STAINLESS STEEL	METAL PLATES	SANDWICH MATERIALS	NON-FERROUS METALS	PLEXIGLAS	VARICOR/ CORIAN	ALU ALUMINIUM
MU205Bi / STENROC 36 tpi / MADE IN GERMANY MU205Bi			■	■■■					
MF220Bi / STENROC 10 tpi / MADE IN GERMANY MF220Bi		■				■■	■■■	■■■	■■
MF225Bi / STENROC 21 tpi / MADE IN GERMANY MF225Bi		■■■	■■	■■■		■			
MF230Bi / STENROC 25 tpi / MADE IN GERMANY MF230Bi		■■■	■■	■■■	■■■				
MF240Bi / STENROC 18 tpi / MADE IN GERMANY MF240Bi		■■■	■■						
MF244HM / STENROC 23 tpi / MADE IN EUROPE MF244HM		■■■	■■■	■■■		■■■	■	■	■
MT272Bi / STENROC 8,5 tpi / MADE IN GERMANY MT272Bi	■■■	■■				■■■	■■	■■	■■■

■■■ 1° choice / 1° keus / 1° choix ■■■ recommended / aanbevolen / recommandé ■ suitable / geschikt / apte



MU205Bi / STENROC 36 tpi / MADE IN GERMANY




Teeth milled and wavy set. Flexible blade for thin metal sheets, stainless steel (0,5- 1,5 mm).

Tanden gefreesd en golvend. Flexibel zaagblad voor dunne metalen platen, roestvrij staal (0,5- 1,5 mm).

Dents fraisées et ondulées. Lame flexible pour tôles très fines, acier inoxydable (0,5- 1,5 mm).

METAL - MU205Bi

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20205107	5420000056817	76,5 x 7,8 x 1,00	■	36	0,7



Conically ground blade, teeth milled. Plexiglass, polycarbonate, non-ferrous metals, aluminium (2,0 - 20 mm).

Conisch zaagblad, tanden gefreesd. Plexiglas, polycarbonaat, non-ferro metalen, aluminium (2,0 - 20 mm).

Dents fraisées. Lame avec tranchant conique pour plexiglas, polycarbonate, métal non ferreux, aluminium (2,0 - 20 mm).

MF220Bi / STENROC 10 tpi / MADE IN GERMANY

METAL - MF220Bi


code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20220110	5420000056824	100 x 7,8 x 1,27	■	10	2,5

Jigsaw blades Decoupeerzagen Lames de scie sauteuse



METAL - MF225BI

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20225107	5420000056831	76,5 x 7,8 x 1,00		21	1,2



Teeth milled and wavy set. Flexible blade for steel and stainless steel (1,2 - 3,0 mm).

Tanden gefreesd en golvend. Flexibel zaagblad voor staal en roestvrij staal (1,2 - 3,0 mm).

Dents fraisées et ondulées. Lame flexible pour tôles fines et acier inoxydable (1,2 - 3,0 mm).



METAL - MF230BI

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20230113	5420000056848	132 x 9,8 x 1,00		25	1,0



Teeth milled and wavy set. Long and flexible blade for steel (1,0 - 3,0 mm), pipes, profiles and sandwich-materials up to 80 mm.

Tanden gefreesd en golvend. Lang en flexibel zaagblad voor staal (1,0 - 3,0 mm), buizen, profielen en sandwich materialen tot 80 mm.

Dents fraisées et ondulées. Lame longue et flexible pour acier (1,0 - 3,0 mm), profils, tuyaux et matériel sandwich jusqu'à 80 mm.



METAL - MF240BI

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20240107	5420000056855	76,5 x 7,8 x 1,00		18	1,4



Teeth milled and wavy set. Flexible blade for steel and stainless steels (1,5 - 2,2 mm).


Tanden gefreesd en golvend. Flexibel zaagblad voor staal en roestvrij staal (1,5 - 2,2 mm).

Dents fraisées et ondulées. Lame flexible pour acier et acier inoxydable (1,5 - 2,2 mm).



METAL - MF244HM



code				TPI DPP	
		mm			mm
per 2 pieces / per 2 stuks / par 2 pièces					
SR 20244023	5420000059061	79 x 8,8 x 2,3		23	1,1



Teeth ground in hard metal. For steel, metal plates and stainless steel (1,5 - 3 mm).

Tanden geslepen in hard metaal. Voor staal, metalen platen en roestvrij staal (1,5 - 3 mm).


Denture affûtée en métal dur. Pour acier, tôles et acier inoxydables (1,5 - 3 mm).



Teeth milled and side set. Special flexible blade for non-ferrous metal and aluminium (3,0 - 15 mm), steel, plastics (3,0 - 30 mm).
Tanden gefreesd en geschrinkt. Speciaal flexibel zaagblad voor non-ferro metaal en aluminium (3,0 - 15 mm), staal, kunststof (3,0 - 30 mm).
 Dents fraisées et avoyées. Lame flexible utilisée en particulier pour métal non-ferreux et aluminium (3,0 - 15 mm), acier, plastique (3,0 - 30 mm).

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20272110	5420000056862	100 x 7,8 x 1,00		8,5	3,0

UNIVERSAL / UNIVERSEEL / UNIVERSEL



Teeth milled and side set. Special long, flexible blade for wood with metal residues up to 80 mm. Steel pipes and profiles (2,5 - 10 mm).
Tanden gefreesd en geschrinkt. Speciaal lang, flexibel zaagblad voor hout met metalen resten tot 80 mm. Stalen buizen en profielen (2,5 - 10 mm).
 Dents fraisées et avoyées. Lame très longue et flexible particulièrement pour bois utilisée avec métal résiduel jusqu'à 80 mm et pour tuyaux et profils en acier (2,5 - 10 mm).

code				TPI DPP	
		mm			mm
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces					
SR 20315113	5420000056879	132 x 9,8 x 1,00		10-14	1,8/2,5

SPECIAL / SPECIAAL / SPÉCIAL



Tungsten carbide teeth. Glass-fibre reinforced products, hard wood and gas formed concrete (5,0 - 20 mm).
Tanden in carbide. Voor glasvezelversterkte producten, hard hout en gasvormig beton (5,0 - 80 mm).
 Denture en carbure. Pour fibre de verre, bois dur et béton cellulaire (5,0 - 80 mm).

code				TPI DPP	
		mm			mm
per piece / per stuk / par pièce					
SR 20382113	5420000056886	132 x 7,8 x 1,90		6	4,2



SET : jigsaw blades for wood and metal
 SET : decoupeerzaagbladen voor hout en metaal
 SET : lames de scie sauteuse pour bois et métal

code		
SR 20395000	5420000056893	10 pieces / 10-delig / 10 pièces

CONTENT / INHOUD / CONTENU

- | | |
|-------------|--------------|
| WOOD | METAL |
| 2x WS140cv | 2x MF225BI |
| 2x WR155cv | 2x MT272BI |
| 2x WR160cv | |

