


# Multi-Tool blades

## Multi-Tool zaagbladen

### Lames de scies Multi-Tool



**WOOD**  
**HOUT**  
**BOIS**

**METAL**  
**METAAAL**  
**MÉTAL**

**UNIVERSAL**  
**UNIVERSEEL**  
**UNIVERSEL**

**SPECIAL**  
**SPECIAAL**  
**SPECIAL**

The new saw blades manufactured from the best quality, Made in Germany, convinces in many different applications, for example sawing, sanding, filing, polishing, rasping, scraping and cutting.

*De nieuwe zaagbladen vervaardigd van de beste kwaliteit, Made in Germany, kunnen gebruikt worden voor veel verschillende toepassingen: zagen, schuren, vijlen, polijsten, raspen, schrapen en snijden.*

Les nouvelles lames de scies produites en Allemagne sont de la meilleure qualité. Elles offrent beaucoup de possibilités dans leurs applications comme par ex.: scier, poncer, limer, polir, râper, affûter et couper.

#### CONNECTION / AANSLUITING / RACCORD



The special rigid, patented 3-D shape of the stainless STARLOCK-shank ensures a secure fit, an effective transmission and highest work progress with at the same time significantly reduced vibrations. The blade can be changed easily in a few seconds. Press, Latch, Go.

*De speciale, gepatenteerde 3D-vorm en de roestvrijstalen STARLOCK-schacht zorgt voor een stevige pasvorm, een effectieve transmissie en de hoogste werksnelheid met bovendien heel wat minder trillingen. Het blad kan makkelijk verwisseld worden in een paar seconden. Druk, vergrendel en go!*

Le design 3D du raccord en acier inoxydable STARLOCK est breveté et assure un parfait ajustement ainsi qu'une transmission d'énergie effective et beaucoup moins de vibrations. L'outil peut être remplacé facilement et très rapidement: presser, verrouillé et commencer à travailler!

#### SUITABLE FOR / GESCHIKT VOOR / CONVIENT POUR

The STARLOCK-System is 100% backwards compatible. It can be used with all latest machine models by manufacturers like Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc. as well with all previous models of marketstandard power tool manufacturers.

*Het STARLOCK-systeem is 100% 'backwards' compatibel. Het kan gebruikt worden op alle nieuwste machinemodellen van fabrikanten zoals Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc. maar ook op vorige modellen van marktstandaard fabrikanten van elektrische gereedschappen.*

Le système STARLOCK est compatible avec tous les dispositifs courants et aussi tous les dispositifs précédents comme: Fein MultiTalent, Fein MultiMaster, Fein SuperCut, Bosch OIS + STARLOCK, Bosch STARLOCK Plus, Bosch STARLOCK Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil etc.

#### CARACTERISTICS / KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES




**30°**  
**STEPS**

The 12-point-STARLOCK-shank allows a flexible fixing of the saw blade in 30 degree steps.

*De 12-punts-STARLOCK-schacht maakt een vlotte bevestiging van het zaagblad in stappen van 30 graden mogelijk.*

Les 12-points du mandrin STARLOCK permettent une fixation flexible de la lame en pas de 30°.



APPLICATIONS OVERVIEW TOEPASSINGSOVERZICHT APERÇU DES APPLICATIONS		BI METAL	JAPANESE TOOTHING	ALL WOOD TYPES	PLASTER BOARD	PVC	SOFT WOOD	ALU-MINIUM	METAL PLATES	FIBER PRODUCTS	NON-FERROUS METALS	WOOD WITH NAILS	BRICKS	CLEAN CUT	CERAMICS	CELLULAR CONCRETE	PLASTER	CONCRETE	STONE ROCK	
	OSZ126		■	■	■	■														
	OSZ133			■	■	■														
	OSZ205	■	■	■	■	■														
	OSZ113					■	■													
	OSZ157	■						■	■	■	■									
	OSZ160	■			■	■						■								
	OSZ221	■			■	■						■	■							
	OSZ222	■		■	■	■		■	■		■									
	OSZ223	■		■	■	■		■	■		■									
	OSZ106			■		■			■	■	■		■							
	OSZ165														■					
	OSZ118														■	■	■			
	OSZ001			■											■			■	■	

Multi-Tool blades  
Multi-Tool zaagbladen  
Lames de scies Multi-Tool



WOOD / HOUT / BOIS



WOOD - OSZ126

code				
			mm	mm
<b>per piece / per stuk / par pièce</b>				
SR 200126-01	542000060838		40	35
<b>per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces</b>				
SR 200126-05	542000060845		40	35
<b>per 100 pieces / per 100 stuks / par 100 pièces</b>				
SR 200126-99	542000060852		40	35



Narrow waisted saw blade for fast chip removal and good sawing progress with triple ground Japanese toothing; precise, quick cut; all types of wood, soft plastics, plaster board.

*Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang. Driezijdig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat.*

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée; Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.



WOOD - OSZ133

code				
			mm	mm
<b>per piece / per stuk / par pièce</b>				
SR 200133-01	542000060869		40	35
<b>per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces</b>				
SR 200133-05	542000060876		40	35
<b>per 100 pieces / per 100 stuks / par 100 pièces</b>				
SR 200133-99	542000060883		40	35



Narrow, waisted blade for fast chip removal and good sawing progress, with side set toothing; all types of wood, plastics, plaster board.

*Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschrante vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen en gipsplaat.*

Lame de scie étroite avec denture avoyée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre.



WOOD - OSZ205


code				
			mm	mm
<b>per piece / per stuk / par pièce</b>				
SR 200205-01	542000060975		40	35
<b>per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces</b>				
SR 200205-05	542000060982		40	35
<b>per 100 pieces / per 100 stuks / par 100 pièces</b>				
SR 200205-99	542000060999		40	35



Narrow waisted saw blade for fast chip removal and good sawing progress with triple ground Japanese toothing; precise, quick cut; all types of wood, soft plastics, plaster board. Longer lifetime.

*Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang. Driezijdig geslepen Japanse vertanding voor een precieze en snelle snede. Voor alle soorten hout, zachte kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.*

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée; Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.



HCS  
CV




PVC

Segmented saw blade, ideal for working in corners without overcut. Diameter = 85 mm; soft wood, soft plastics.

*Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Voor zacht hout en zachte kunststoffen.*

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; bois tendre, plastique tendre.



## WOOD - OSZ113

code			∅
			mm
per piece / per stuk / par pièce			
SR 200113-01	5420000060814		85




## METAL / METAAL / MÉTAL



Narrow, waisted blade for fast chip removal and good sawing progress, with fine toothings; precise cut; aluminium, thin sheet metals, non-ferrous metals, longer lifetime.

*Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met fijne vertanding voor een precieze snede. Voor aluminium, dunne platen en non-ferro metalen. Langere levensduur.*

Lame de scie étroite avec denture fine; Coupe précise; aluminium, tôle fines d'acier, métaux non ferreux. Longue durée de vie.



## METAL - OSZ157

code				
			mm	mm
per piece / per stuk / par pièce				
SR 200157-01	5420000060906		40	30
per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces				
SR 200157-05	5420000060913		40	30
per 100 pieces / per 100 stuks / par 100 pièces				
SR 200157-99	5420000060920		40	30

Multi-Tool blades  
Multi-Tool zaagbladen  
Lames de scies Multi-Tool

STARLOCK

UNIVERSAL / UNIVERSEEL / UNIVERSEL



UNIVERSAL - OSZ160



code				
			mm	mm
<b>per piece / per stuk / par pièce</b>				
SR 200160-01	5420000060937		40	35
<b>per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces</b>				
SR 200160-05	5420000060944		40	35
<b>per 100 pieces / per 100 stuks / par 100 pièces</b>				
SR 200160-99	5420000060951		40	35

Narrow, waisted blade for fast chip removal and good sawing progress, with side set wood tothing; all types of wood with metal and brick residues, plastics, plaster board, longer lifetime.

*Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met geschrante vertanding. Voor alle soorten hout met resten van metaal en baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.*

Lame de scie étroite avec denture bois avoyée; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.



UNIVERSAL - OSZ221



code				
			mm	mm
<b>per piece / per stuk / par pièce</b>				
SR 200221-01	5420000061002		40	50
<b>per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces</b>				
SR 200221-05	5420000061019		40	50
<b>per 100 pieces / per 100 stuks / par 100 pièces</b>				
SR 200221-99	5420000061026		40	50

Wide saw blades with side set wood tothing; long, precise cut; all types of wood with metal and brick residues, plastics, plaster board, longer lifetime.

*Breed zaagblad met geschrante houtvertanding voor een lange, precieze snede. Voor alle soorten hout met resten van metaal, baksteen, kunststoffen en gipsplaat. Langere levensduur.*

Lame de scie large avec denture bois avoyée; Coupe longue et précise; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, plaque de plâtre. Longue durée de vie.



UNIVERSAL - OSZ222




code				
			mm	mm
<b>per piece / per stuk / par pièce</b>				
SR 200222-01	5420000061033		40	28
<b>per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces</b>				
SR 200222-05	5420000061040		40	28
<b>per 100 pieces / per 100 stuks / par 100 pièces</b>				
SR 200222-99	5420000061057		40	28

Narrow, waisted blade for fast chip removal and good sawing progress, with wavy set universal tothing; all types of wood, plastics, plaster board, sheet metal up to 2.0 mm, aluminium, non-ferrous metals, longer lifetime.

*Smal zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, plaatwerk tot 2,0 mm, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.*

Lame de scie étroite avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acier jusque 2,0 mm, aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.



Wide, tailored blade for fast chip removal and good sawing progress, with wavy set universal toothing; all types of wood, plastics, plaster board, thin sheet metals, aluminium, non-ferrous metals, longer lifetime.

*Breed zaagblad voor snelle spaanafvoer en goede zaagvoortgang, met golvende universele vertanding. Voor alle soorten hout, kunststoffen, gipsplaat, dunne platen, aluminium en non-ferrometalen. Langere levensduur.*

Lame de scie large moyenne avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, plaque de plâtre, tôle fines d'acier, aluminium, métaux non ferreux. Longue durée de vie.



## UNIVERSAL - OSZ223

code				
			mm	mm
<b>per piece / per stuk / par pièce</b>				
SR 200223-01	5420000061064		40	44
<b>per 5 pieces / per 5 stuks / par 5 pièces</b>				
SR 200223-05	5420000061071		40	44
<b>per 100 pieces / per 100 stuks / par 100 pièces</b>				
SR 200223-99	5420000061088		40	44



Segmented saw blade, ideal for working in corners without overcut. Diameter = 85 mm; precise, clean cut; thin sheet metals up to 1.0 mm, plastics, wood, putty, non-ferrous metals.

*Gesegmenteerd zaagblad, ideaal voor het werken in hoeken zonder overcut. Diameter = 85 mm. Nauwkeurige en zuivere snede. Voor dunne plaatmetalen tot 1,0 mm, kunststoffen, hout, stopverf en non-ferrometalen.*

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; Coupe précise et propre; tôle fines d'acier jusque 1,0 mm, plastique, bois, mastic, métaux non ferreux.



## UNIVERSAL - OSZ106

code				
			mm	mm
<b>per piece / per stuk / par pièce</b>				
SR 200106-01	5420000060807		20	85



Multi-Tool blades  
Multi-Tool zaagbladen  
Lames de scies Multi-Tool



**SPECIAL / SPECIAAL / SPÉCIAL**



Short, flexible scraper for removal of adhesive foil, silicone joints, acrylic joints.

*Korte, flexibele schraper voor het verwijderen van zelfklevende folie, siliconen en acryl.*


Racloir court et flexible; support adhésifs, joints en silicone, joints en acryliques.



**SPECIAL - OSZ165**

code			↔ mm
<b>per piece / per stuk / par pièce</b>			
SR 200165-01	5420000060968		52

**HM Grit**



Segmented saw blade with carbide grit cutting edge; diameter = 75 mm; tile joints, plaster, gas-formed concrete, deck joints. Ideal for working in corners without overcut.

*Gesegmenteerd zaagblad met hardmetaalgrit snijrand. Diameter = 75 mm. Voor tegelvoegen, gips, gas gevormd beton en voegen. Ideaal voor werken in hoeken zonder overcut.*

Lame de scie semi-circulaire avec rebord de coupe en granules de carbure; diamètre = 75 mm; joints de carrelage, plâtre, béton léger, joints de ponts de navire.




**SPECIAL - OSZ118**

code			∅ mm
<b>per piece / per stuk / par pièce</b>			
SR 200118-01	5420000060821		75



HM  
Grit



Triangular carbide grit DELTA – rasp; edge length = 80 mm; For coarse sanding of putty, tile adhesive, concrete, stone, all types of wood. Perforated, also usable with dust extraction.


*Driehoekige hardmetalen korrel DELTA - rasp. Randlengte = 80 mm. Voor grof schuren van stopverf, tegellijm, beton, steen en alle houtsoorten. Geperforeerd, ook bruikbaar met stofafzuiging.*

Râpe triangulaire avec granulés de carbure; longueur de bord = 80 mm; mastic, adhésif de carrelage, béton, pierre, toutes les sortes de bois.

## SPECIAL - OSZ001



code



mm

per piece / per stuk / par pièce

SR 200001-01 | 5420000060791



80



PVC

Triangular, perforated plastic sanding plate with velcro, to avoid damage to the workpiece. Edge length 80 mm, suitable for use with dust extraction.


*Driehoekige, geperforeerde kunststof schuurplaat met klittenband om schade aan het werkstuk te voorkomen. Randlengte = 80 mm, geschikt voor gebruik met stofafzuiging.*

Patin de ponçage triangulaire en plastique; longueur de bord = 80 mm, adapté pour une utilisation avec aspiration des poussières.

## SPECIAL - OSZ136



code



mm

per piece / per stuk / par pièce

SR 200136-01 | 5420000060890



80

## Sanding delta for sanding plate OSZ136

*Schuurdelta voor schuurplaat OSZ136*

*Feuilles abrasives pour patin OSZ136*

code



per 10 pieces / per 10 stuks / par 10 pièces

SR 200508 | 5420000061798



P80

SR 200512 | 5420000061804



P120

SR 200518 | 5420000061811



P180

SR 200512

