

Locking pliers

Griptangen


Pinces-étau



All Stenroc locking pliers are made of high quality materials, which means they have a long lifetime and because of this, they have a lifetime warranty.

Alle Stenroc griptangen zijn vervaardigd uit kwaliteitsvolle materialen, hierdoor gaan ze levenslang mee en hebben alle griptangen een levenslange garantie.


Toutes les pinces-étau de Stenroc sont fabriquées avec des matériaux de qualité, ce qui signifie qu'elles ont une longue durée de vie. Elles sont garanties à vie.



The Stenroc locking pliers provided with this logo can also be used for cutting wires such as power cables, iron wires, copper wires, ...

De Stenroc griptangen die voorzien zijn van dit logo kunnen ook gebruikt worden voor het doorknippen van draden zoals elektriciteitskabels, ijzerdraden, koperdraden, ...

Les pinces-étau Stenroc munies de ce logo peuvent également être utilisées pour couper des fils tels que des câbles d'alimentation, des fils de fer, des fils de cuivre, ...



The Stenroc locking pliers feature a hex key adjusting screw for the controlled and firm tightening of the locking plier for a steady grip.

De griptangen van Stenroc zijn voorzien van een inbusstelschroef voor het gecontroleerd en stevig aanspannen van de griptang voor een stevigere grip.

Les pinces-étau Stenroc sont équipées d'une vis d'ajustement à clé hexagonale pour le serrage contrôlé et ferme de la tige de préhension pour une prise en main stable.



Standard Standaard Standard



- 1 TOOTH DESIGN**
Designed to grip from any angle
TANDONTWERP
Ontworpen voor een goede grip vanuit elke hoek
CONCEPTION DE DENT
Conçu pour saisir tous les angles

- 2 CHROME HOUSING, THERMALLY TREATED**
For maximum strength and durability
CHROME BEHUIZING, THERMISCH BEHANDELD
Voor maximale sterkte en duurzaamheid
BOÎTIER CHROMÉ, TRAITÉ THERMIQUEMENT
Pour une résistance et une durabilité maximale

- 3 RELEASE LEVER**
For a quick release
ONTGREDELINGSHENDEL
Voor een snelle ontgrendeling
LEVIER DE DÉGAGEMENT
Pour un relâchement rapide

- 4 HEX KEY ADJUSTING SCREW**
For setting the ideal clamping force
INBUSSTELSCHROEF
Voor het instellen van de ideale klemkracht
VIS D'AJUSTEMENT À CLÉ HEXAGONALE
Pour régler la force de serrage idéale



Automatic Automatisch Automatique

**7X FASTER
SNELLER
PLUS RAPIDE**
**100% EASIER
EENVOUDIGER
PLUS FACILE**



AUTOMATIC



- 5 RE-ENGINEERED RELEASE LEVER**
For a controlled release
VERNIEUWDE ONTGREDELINGSHENDEL
Voor een gecontroleerde ontgrendeling
LEVIER DE DÉGAGEMENT RÉINVENTÉ
Pour un relâchement contrôlé

- 6 PRESSURE CONTROL «SET & FORGET™»**
Set desired clamp pressure, from slight to extreme, and jaws automatically adjust to any size with equal grip pressure
DRUKREGELING «SET & FORGET™»
Stel de gewenste klemdruk in, van licht tot extreem, en de bekken worden automatisch aangepast aan elk formaat met gelijke klemdruk
CONTROLE DE LA PRESSION «SET & FORGET™»
Réglez la pression de serrage souhaitée, de légère à extrême. Les mâchoires s'adaptent automatiquement à chaque taille avec la même pression de serrage



Locking pliers Griptangen Pinces-étau

CJC



SR 1501003



For a better grip
Voor een betere grip
Pour une meilleure prise



Due to the curved jaw of this locking plier, there is a better contact between round and curved workpieces. This locking plier also have a built-in wire cutter.

Door de gebogen bek van deze griptang bestaat er een beter contact tussen ronde en gebogen werkstukken. Bovendien beschikt deze griptang ook over een ingebouwde draadknipper.


Grâce à la mâchoire incurvée de cette pince-étau, un meilleur contact entre les éléments ronds et courbés s'opère. Cette pince-étau a également un coupe-fil intégré.

Curved jaw locking plier with wire cutter Griptang met gebogen bekken en ingebouwde draadknipper Pince-étau avec mâchoires courbées et coupe-câble intégré

code	type			
			mm	mm
SR 1501000	104-CJC	5420000049888	100	25
SR 1501001	105-CJC	5420000049895	125	30
SR 1501002	107-CJC	5420000049901	175	41
SR 1501003	110-CJC	5420000049918	250	50
SR 1501004	112-CJC	5420000061316	300	70



10-CJ



SR 1505210



For a better grip
Voor een betere grip
Pour une meilleure prise



AUTOMATIC



PRESSURE

6-CJ



SR 1505207

Automatic curved jaw locking plier with wire cutter Automatische griptang met gebogen bekken en draadknipper Pince-étau automatique avec mâchoires courbées et coupe-câble

code	type			
			mm	mm
SR 1505207	6-CJ	5420000062443	175	31
SR 1505210	10-CJ	5420000062450	250	50

These locking pliers are ideal for gripping and torquing multiple surfaces, including round tubes, four or hexagonal bolts, ...

Deze griptangen zijn ideaal voor het vastgrijpen en aandraaien van meerdere oppervlakken, inclusief ronde buizen, vier- of zeshoekige bouten, ...

Ces pinces-étau sont idéales pour la préhension et le serrage de surfaces multiples, y compris les tubes, boulons carrés ou hexagonaux.



Curved jaw locking plier Griptang met gebogen bekken Pince-étau avec mâchoires courbées

code	type			
			mm	mm
SR 1501007	207-CJ	5420000049925	175	38
SR 1501010	210-CJ	5420000049932	250	50



Straight jaw locking plier Griptang met rechte bekken Pince-étau avec mâchoires droites

code	type			
			mm	mm
SR 1501015	307-SJ	5420000049949	175	38
SR 1501018	310-SJ	5420000049956	250	48

These locking pliers ensure maximum contact with all rectangular or flat workpieces. Very suitable for welding or other work with metal.

Deze griptangen garanderen een maximaal contact met alle rechthoekige of vlakke werkstukken. Zeer geschikt voor laswerk of andere werkzaamheden met metaal.

Ces pinces-étau assurent un contact maximum avec les éléments plats ou rectangulaires. Très approprié pour le soudage ou les travaux avec éléments métalliques.



Locking pliers Griptangen Pince-étau




Long nose locking plier with wire cutter
Puntgriptang met draadknipper
Pince-étau, becs longs avec coupe-câble

code	type			
			mm	mm
SR 1501020	404-LNP	5420000049963	100	41
SR 1501022	406-LNP	5420000049970	150	45
SR 1501024	409-LNP	5420000049987	225	75


For delicate work such as electronics, hobby work and clamping in small spaces, this locking plier is extremely suitable. This locking plier also have a built-in wire cutter.

Voor delicaat werk zoals elektronica, hobbywerk en het klemmen in kleine ruimtes is deze griptang uiterst geschikt. Bovendien beschikt deze griptang ook over een ingebouwde draadknipper.

Pour les travaux délicats tels que l'électronique, le bricolage, le serrage dans des espaces restreint, cette pince-étau est très appropriée. Elle est munie d'un coupe-fil intégré.



Automatic long nose locking plier with wire cutter
Automatische puntgriptang met draadknipper
Pince-étau automatique, becs longs avec coupe-câble

code	type			
			mm	mm
SR 1505308	7-NN	5420000062467	200	51





SR 1509910

CONTENT INHOUD CONTENU

SR 1501000	104-CJC
SR 1501001	105-CJC
SR 1501002	107-CJC
SR 1501003	110-CJC
SR 1501007	207-CJ
SR 1501010	210-CJ
SR 1501015	307-SJ
SR 1501018	310-SJ
SR 1501020	404-LNP
SR 1501022	406-LNP
SR 1501024	409-LNP
ZM DPSR1501099	



SR 1509925

CONTENT INHOUD CONTENU

SR 1501000	104-CJC
SR 1501002	107-CJC
SR 1501007	207-CJ
SR 1501010	210-CJ
SR 1501015	307-SJ
SR 1501018	310-SJ
SR 1501020	404-LNP
SR 1501022	406-LNP
SR 1505207	6-CJ
SR 1505210	10-CJ
SR 1505308	7-NN
ZM DPSR1505299	

**READY TO MOUNT
KLAAR VOOR MONTAGE
PRÊT À MONTER**

Toolboard for locking pliers
Toolboard voor griptangen
Toolboard pour pinces-étau

code		
with locking pliers / met griptangen / avec pinces-étau		
SR 1509910	5420000063426	-
SR 1509925	5420000063433	Automatic
toolboard empty / toolboard leeg / toolboard vide		
ZM DPSR1501099	5420000063440	-
ZM DPSR1505299	5420000063457	Automatic

The locking sheet metal plier is extremely suitable for fixing metal plates. Thanks to its powerful grip, metal sheets can be bent, creased and shaped more quickly and easily.

De buigklemtang is uitermate geschikt voor het vastzetten van metaalplaten. Door de krachtige greep kunnen metalen platen sneller en eenvoudiger worden gebogen, geplooid en gevormd.

La pince-étau à plier convient parfaitement à la fixation de plaques métalliques. Grâce à sa forte adhérence, les tôles peuvent être courbées, froissées et façonnées plus rapidement et plus facilement.



Locking sheet metal plier
Buigklemtang
Pince-étau à plier

code	type			
			mm	mm
SR 1501055	008-RS	5420000050075	205	40

Locking pliers Griptangen Pinces-étau

Due to the extra wide and deep opening, this locking plier has a larger clamping range.


Door de extra brede en diepe bekopening heeft deze griptang een groter klembereik.

Grâce à son ouverture extra large et profonde, cette pince-étau a une plus grande plage de serrage.




Locking C-clamp with regular tips
Lasklemtang met reguliere punten
Pince-étau à souder en col de cygne

code	type			
			mm	mm
SR 1501030	506-RJ	5420000049994	150	44
SR 1501032	511-RJ	5420000050006	275	100
SR 1501035	518-RJ	5420000050013	460	210



Locking C-clamp with swivel pads
Lasklemtang met draaivoetjes
Pince-étau à souder en col de cygne à patins pivotants

code	type			
			mm	mm
SR 1501041	606-SPJ	5420000050020	150	46
SR 1501043	611-SPJ	5420000050037	275	100
SR 1501044	618-SPJ	5420000050044	460	215

Because of the wide-mouth opening with tilt feet this locking plier can grasp difficult shapes, and tapered workpieces. Ideal for delicate or unusually shaped surfaces.

Door de brede bek met kantelvoetjes kan deze griptang moeilijke vormen en tapse werkstukken omklemmen. Ideaal voor delicate of ongewoon gevormde oppervlakken.

En raison de sa large mâchoire ainsi que de ses patins oscillants, cette pince-étau peut serrer des formes difficiles et des pièces coniques. Idéale pour les surfaces délicates ou de forme peut conventionnelle.





Locking welding clamp
Lasklemtang
Pince-étai à souder

code	type			
SR 1501051	009-RS	5420000050068	mm 230	mm 70



The locking welding clamp with deep buckle have a better visibility and work space. The locking plier keep the workpiece perfectly aligned.

Door de U-vormige kaken met diepe bekopening heeft de lasklemtang een betere zichtbaarheid en werkruimte. De griptang houdt het werkstuk perfect uitgelijnd.

Les mâchoires en forme de U avec une boucle profonde permettent une meilleur visibilité et améliore l'accessibilité de la zone à souder. La pince maintient la pièce parfaitement alignée.



Due to its wide jaw and high clamping capacity, the large jaw locking plier is the ideal locking plier for plumbers, mechanics, welders and other users who edit large objects.

De wijdbekgriptang is door zijn wijde bek en hoge klempcapaciteit de ideale griptang voor loodgieters, mechanici, lassers en andere gebruikers die grote voorwerpen bewerken.

Grâce à sa mâchoire large et à sa capacité de serrage élevée, la pince-étai extra large est l'outil idéal pour les plombiers, les mécaniciens, les soudeurs et les autres utilisateurs qui travaillent avec des objets volumineux.




LJ



Large jaw locking plier
Wijdbekgriptang
Pince-étai extra large

code	type			
SR 1501058	12-LJ	5420000050082	mm 300	mm 80



Locking chain clamp
Kettingklemtang
Pince-étai à chaîne

code	type			
SR 1501048	720-CH	5420000050051	mm 460	mm Ø 150



The locking chain clamp is easy to clamp around objects of any shape and size. The ratchet mechanism allows it to be adjusted quickly in any direction.

De kettingklemtang laat zich makkelijk rond objecten van elke vorm en afmeting klemmen. Door het ratelmechanisme kan deze snel in iedere richting worden ingesteld.

La pince-étai à chaîne est facile à serrer autour d'objets de forme quelconque. Le mécanisme à cliquet permet l'ajustement rapide.

