

A close-up photograph of a person's hands working on a wooden surface. The left hand holds a blue square against a metal ruler. The right hand holds a yellow pencil, marking a line on the wood along the ruler's edge. Another red square is visible on the right side of the ruler. The background is a blurred wooden surface.

# Measuring tools

## *Meetgereedschappen*

## Outils de mesure

Squares  
*Winkelhaken*  
Équerres


Calipers  
*Schuifmaten*  
Pieds à coulisses

Levels  
*Waterpasrijen*  
Niveaux à bulle


Various  
*Diversen*  
Divers

## Squares Winkelhaken Équerres

- 1 **STAINLESS STEEL BLADE**  
For a high durability  
**ROESTVAST STALEN BLAD**  
Voor een hoge duurzaamheid  
**LAME EN ACIER INOXYDABLE**  
Pour une durabilité élevée
- 2 **MARKING TOOL**  
With an accuracy of 1 mm / m  
**MARKERINGSGELEIDER**  
Met een nauwkeurigheid van 1 mm / m  
**GUIDE DE MARQUAGE**  
Avec une précision de 1 mm / m
- 3 **45° TOOL**  
To easily draw an angle of 45°  
**45° HULPMIDDEL**  
Om makkelijk een hoek te tekenen van 45°  
**45° OUTIL**  
Facile à tracer un angle de 45°
- 4 **SUPPORT POINT**  
For a better stability  
**ONDERSTEUNINGSPUNT**  
Voor een betere stabiliteit  
**L'EMBOU D'ÉQUILIBRAGE**  
Pour une meilleure stabilité
- 5 **ALUMINIUM HANDLE**  
With a plastic layer  
**ALUMINIUM HANDGREEP**  
Overgoten met een kunststoflaag  
**MANCHE EN ALUMINIUM**  
Surmonté d'une couche en plastique




Square for carpenter, stainless steel blade  
*Schrijnwerkerwinkelhaak met verstek, roestvast stalen blad*  
Équerre de menuisier, lame acier inox

| code       |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                      | mm                                                                                    |
| SR 3571250 | 5420000055803                                                                        | 250                                                                                   |
| SR 3571300 | 5420000055810                                                                        | 300                                                                                   |
| SR 3571350 | 5420000055827                                                                        | 350                                                                                   |

## Measuring tools Meetgereedschappen Outils de mesure



Sliding bevel, stainless steel blade  
*Zweihaak, roestvast stalen blad*  
*Fausse équerre, lame acier inoxydable*

| code       |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SR 3592025 | 5420000055834                                                                      | 250<br>mm                                                                          |
| SR 3592030 | 5420000055841                                                                      | 300<br>mm                                                                          |




- 1 SCREW**  
To maintain the right angle  
*SCHROEF*  
*Om de juiste hoek te behouden*  
*L'ÉCROU FILETÉ*  
Pour maintenir le bon angle
- 2 ALUMINIUM HEEL**  
With a plastic layer  
*ALUMINIUM AANSLAG*  
*Overgoten met een kunststoflaag*  
*TALON EN ALUMINIUM*  
Surmonté d'une couche en plastique
- 3 STAINLESS STEEL BLADE**  
For a high durability  
*ROESTVAST STALEN BLAD*  
*Voor een hoge duurzaamheid*  
*LAME EN ACIER INOXYDABLE*  
Pour une durabilité élevée

SR 3592025



- 1 SCREW**  
To maintain the right angle  
*SCHROEF*  
*Om de juiste hoek te behouden*  
*L'ÉCROU FILETÉ*  
Pour maintenir le bon angle
- 2 ALUMINIUM HEEL**  
*ALUMINIUM AANSLAG*  
*TALON EN ALUMINIUM*
- 3 STAINLESS STEEL BLADE**  
For a high durability  
*ROESTVAST STALEN BLAD*  
*Voor een hoge duurzaamheid*  
*LAME EN ACIER INOXYDABLE*  
Pour une durabilité élevée

Professional sliding bevel, stainless steel blade  
*Professionele zweihaak, roestvast stalen blad*  
*Fausse équerre professionnelle, lame acier inoxydable*


| code       |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SR 3593103 | 5420000060210                                                                        | 300<br>mm                                                                             |

## Calipers Schuifmaten Pieds à coulisse



Caliper  
Schuifmaat  
Pied à coulisse

| code                            |               | mm      | precision / precisie / précision |
|---------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|
| <b>Steel / Staal / Acier</b>    |               |         |                                  |
| <b>SR 3590024</b>               | 5420000060173 | 0 - 150 | ± 0,02 mm                        |
| <b>Inox / Inox / Inoxydable</b> |               |         |                                  |
| <b>SR 3590032</b>               | 5420000060180 | 0 - 150 | ± 0,02 mm                        |



Digital caliper  
Digitale schuifmaat  
Pied à coulisse digitale

| code                            |               | mm      | precision / precisie / précision |
|---------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|
| <b>Inox / Inox / Inoxydable</b> |               |         |                                  |
| <b>SR 3590050</b>               | 5420000060166 | 0 - 150 | ± 0,03 mm                        |

## Levels Waterpasrijen Niveaux à bulle



### 1 ANTI SHOCK CAP

A cap made of elastomer with high energy and impact force absorption in the event of a vertical drop.

#### SHOKBESTENDIGE DOP

Een dop gemaakt van elastomeer met hoge energie- en impactkrachtabsorptie bij een verticale val.

#### EMBOUTS ANTI-CHOC

Embout en élastomère à haute absorption d'énergie et force d'impact en cas de chute verticale.

### 2 VERTICAL VIALS - OPTIVIEW SYSTEM

Magnification effect, enlarging the bubble. Quick and easy to read regardless of viewing angle.

#### VERTICALE LIBELLEN - OPTIVIEW SYSTEM

Vergrotingseffect, waardoor de luchtbel vergroot wordt. Snel en eenvoudig af te lezen, ongeacht de kijkhoek.

#### FIOLES VERTICALES - OPTIVIEW SYSTEM

Effet de loupe, multipliant la taille de la bulle. Lecture rapide et facile quel que soit l'angle de vue.

### 3 DOUBLE-SIDED MILLED SURFACE

Perfectly even, precision milled surfaces for limited slippage and excellent contact with the ground.

#### GEFREESD OP BEIDE OPPERVLAKKEN

Perfect regelmatige en nauwkeurig gefreesde oppervlakken voor beperkte glijweerstand en uitstekend contact met de ondergrond.

#### SURFACE FRAISÉE DES DEUX CÔTÉS

Surfaces parfaitement régulières et fraisées avec précision pour un glissement limité et un excellent contact avec le sol.

### 4 HANDLE

Makes it easier to hold the spirit level while taking measurements. The ergonomic shape fits any hand and works with gloves.

#### HANDGREEP

Maakt het gemakkelijker om het waterpas vast te houden tijdens het meten. De ergonomische vorm is geschikt voor alle handen alsook voor gebruik met handschoenen.

#### POIGNÉE

Facilite la prise en main du niveau à bulle lors de la prise de mesures. La forme ergonomique convient à toutes les mains et au travail avec des gants.

### 5 HORIZONTAL VIAL - SYSTÈME OPTIVIEW

High-quality acrylic glass vial - larger vial chamber and higher magnification lens. The soft shape and absence of sharp edges make cleaning up any debris quick and easy.


#### HORizontale libel - OPTIVIEW SYSTEM

Hoogwaardige acrylaatglazen libel - grotere libelkamer en lens met hogere vergroting. De zachte vorm en de afwezigheid van scherpe randen maken het schoonmaken van alle vuil snel en eenvoudig.

#### FIOLE HORIZONTALE - SYSTÈME OPTIVIEW

Fiole en verre acrylique de haute qualité - chambre à fiole plus grande et lentille à plus fort grossissement. La forme douce et l'absence d'arêtes vives permettent un nettoyage facile et rapide de tous les débris.

**TRACK Level - 2 handles, 3 vials**  
**TRACK Waterpasrij - 2 handgrepen, 3 libellen**  
**TRACK Niveau à bulle - 2 poignées, 3 fioles**

| code        |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  |  |
|             |                                                                                     | cm                                                                                   |
| KA 300150   | 5420000074866                                                                       | 150                                                                                  |
| KA 300200   | 5420000074873                                                                       | 200                                                                                  |
| KA 300250 * | 5420000074880                                                                       | 250                                                                                  |

\* Non-milled surfaces  
Niet gefreesde oppervlakken  
Surfaces non-fraisées



- 1 VERTICAL VIAL - OPTIVIEW SYSTEM**  
Magnification effect, enlarging the bubble. Quick and easy to read regardless of viewing angle.

**VERTICALE LIBEL - OPTIVIEW SYSTEM**

*Vergrotingseffect, waardoor de luchtbel vergroot wordt. Snel en eenvoudig af te lezen, ongeacht de kijkhoek.*

**FIOLE VERTICALE - OPTIVIEW SYSTEM**

*Effet de loupe, multipliant la taille de la bulle. Lecture rapide et facile quel que soit l'angle de vue.*

- 2 HANDLE**  
Plastic handles make the ruler easy to hold and comfortable to work with.

**HANDGREEP**

*De plastic handgrepen maken de waterpasrij gemakkelijk vast te houden en comfortabel om mee te werken.*

**POIGNÉE**

*Les poignées en plastique rendent la règle facile à tenir et confortable à travailler.*

- 3 HORIZONTAL VIAL - SYSTÈME OPTIVIEW**  
High-quality acrylic glass vial - larger vial chamber and higher magnification lens. The soft shape and absence of sharp edges make cleaning up any debris quick and easy.

**HORIZONTALE LIBEL - OPTIVIEW SYSTEM**

*Hoogwaardige acrylaatglazen libel - grotere libelkamer en lens met hogere vergroting. De zachte vorm en de afwezigheid van scherpe randen maken het schoonmaken van alle vuil snel en eenvoudig.*

**FIOLE HORIZONTALE - SYSTÈME OPTIVIEW**

*Fiole en verre acrylique de haute qualité - chambre à fiole plus grande et lentille à plus fort grossissement. La forme douce et l'absence d'arêtes vives permettent un nettoyage facile et rapide de tous les débris.*




**TWO-CHAMBER PROFILE**  
Profile thickness : 1,4 mm  
Profile height : 9,1 cm


**PROFIEL MET TWEE KAMERS**  
Profieldikte : 1,4 mm  
Profielhoogte : 9,1 cm

**PROFILÉ À DEUX CHAMBRES**  
Epaisseur du profilé : 1,4 mm  
Hauteur du profilé : 9,1 cm

**SCREED+ Level - 2 handles, 2 vials**  
**SCREED+ Waterpasrij - 2 handgrepen, 2 libellen**  
**SCREED+ Niveau à bulle - 2 poignées, 2 fioles**


| code      |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                     | cm                                                                                   |
| KA 170150 | 5420000074828                                                                       | 150                                                                                  |
| KA 170200 | 5420000074835                                                                       | 200                                                                                  |
| KA 170250 | 5420000074842                                                                       | 250                                                                                  |
| KA 170300 | 5420000074859                                                                       | 300                                                                                  |

## Various *Diversen* Divers




DISTRIBUTION FROM 0° TO 180°  
 VERDELING VAN 0° TOT 180°  
 SECTEUR DE 0° À 180°

Protractor in steel  
*Gradenboog in staal*  
 Rapporteur d'angle en acier


| code       |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SR 3590015 | 5420000060197                                                                     | mm<br>200 x 300                                                                    |



Standard divider with 1/4 arc  
*Standaard puntpasser met 1/4 boog*  
 Compas à pointes droit standard 1/4 de cercle

| code       |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SR 3590010 | 5420000060203                                                                       | mm<br>200                                                                            |
| SR 3590012 | 5420000065482                                                                       | mm<br>300                                                                            |

Micrometer in steel - DIN 863  
*Micrometer in staal - DIN 863*  
 Micromètre en acier - DIN 863

| code       |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SR 3590700 | 5420000061705                                                                       | mm<br>0 → 25                                                                        | precision / <i>precisie</i> / précision<br>0,01 mm                                  |

