

Metal saws

Metaalzagen


Scies à métaux



Hacksaw

Metaalzaagbeugel

Scie à métaux

code		
SR 3101230	5420000050136	L mm 300

Blade mounting for flat sawing
Bladpositionering voor vlakzagen
Permettant la coupe à ras




- 1 SOFT-GRIP HANDLE**
 This saw has a rubber handle, so you have a comfortable grip
SOFT-GRIP HANDVAT
 Deze zaag heeft een rubberen handgreep voor een comfortabele grip
POIGNÉE EN SOFT-GRIP
 Cette scie est munie d'une poignée SOFT-GRIP, pour une meilleur prise en main
- 2 ADJUSTABLE CUT ANGLES**
 The cut angles are adjustable on 45° and 90°
VERSTELBARE ZAAGHOEK
 De zaaghoek is verstelbaar op 45° en 90°
ANGLE DE COUPE RÉGLABLE
 L'angle de coupe est réglable à 45° et 90°
- 3 FINGER PROTECTION**
 Because of the finger protection, you'll have ultimate safety
VINGERBESCHERMING
 En dankzij de vingerbescherming, geniet je van uiterste veiligheid
PROTECTION DES DOIGTS
 Grâce à cette protection des doigts, vous profitez d'une sécurité optimale
- 4 BI-METAL AND HIGHFLEX**
 The blade is bi-metal and highflex
BI-METAAL EN HOGE FLEXIBILITEIT
 Het blad is bi-metaal en heeft een hoge flexibiliteit
BI-MÉTAL ET DE HAUTE FLEXIBILITÉ
 La lame est en bi-métal et de haute flexibilité
- 5 120 KG TENSION**
 The screw can put 120 kg tension on the blade, which makes sure you cut straight
120 KG SPANNING
 De schroef kan tot maar liefst 120 kg spanning op het blad zetten, dit garandeert recht snijden
TENSION DE 120 KG
 L'écrou permet de mettre une tension de 120 kg sur la lame, assurant ainsi une coupe droite



Hacksaw

Metaalzaagbeugel

Scie à métaux

code		
SR 3100300	5420000050129	L mm 300

Blade mounting for flat sawing
Bladpositionering voor vlakzagen
Permettant la coupe à ras



- 1 SOFT-GRIP HANDLE**
 This saw has a rubber handle, so you have a comfortable grip
SOFT-GRIP HANDVAT
 Deze zaag heeft een rubberen handgreep voor een comfortabele grip
POIGNÉE EN SOFT-GRIP
 Cette scie est munie d'une poignée SOFT-GRIP, pour une meilleur prise en main
- 2 ADJUSTABLE CUT ANGLES**
 The cut angles are adjustable on 45° and 90°
VERSTELBARE ZAAGHOEK
 De zaaghoek is verstelbaar op 45° en 90°
ANGLE DE COUPE RÉGLABLE
 L'angle de coupe est réglable à 45° et 90°
- 3 FINGER PROTECTION**
 Because of the finger protection, you'll have ultimate safety
VINGERBESCHERMING
 En dankzij de vingerbescherming, geniet je van uiterste veiligheid
PROTECTION DES DOIGTS
 Grâce à cette protection des doigts, vous profitez d'une sécurité optimale
- 4 BI-METAL AND HIGHFLEX**
 The blade is bi-metal and highflex
BI-METAAL EN HOGE FLEXIBILITEIT
 Het blad is bi-metaal en heeft een hoge flexibiliteit
BI-MÉTAL ET DE HAUTE FLEXIBILITÉ
 La lame est en bi-métal et de haute flexibilité
- 5 180 KG TENSION**
 The screw can put 180 kg tension on the blade, which makes sure you cut straight
180 KG SPANNING
 De schroef kan tot maar liefst 180 kg spanning op het blad zetten, dit garandeert recht snijden
TENSION DE 180 KG
 L'écrou permet de mettre une tension de 180 kg sur la lame, assurant ainsi une coupe droite
- 6 STORAGE ROOM**
 The hacksaw also has a storage room for spare blades
OPBERGMAGAZIJN
 De metaalzaag beschikt over een opbergmagazijn voor reservebladen
MAGASIN POUR LAME DE RECHANGE
 La scie à métaux est munie d'un espace de stockage pour lame de rechange

JUNIOR



- 1 SOFT-GRIP HANDLE**
This saw has a rubber handle, so you have a comfortable grip
SOFT-GRIP HANDVAT
Deze zaag heeft een rubberen handgreep voor een comfortabele grip
POIGNÉE EN SOFT-GRIP
Cette scie est munie d'une poignée SOFT-GRIP, pour une meilleur prise en main

- 2 ADJUSTABLE CUT ANGLES**
The cut angles are adjustable on 45° and 90°
VERSTELBARE ZAAGHOEK
De zaaghoek is verstelbaar op 45° en 90°
ANGLE DE COUPE RÉGLABLE
L'angle de coupe est réglable à 45° et 90°

JUNIOR hacksaw
JUNIOR metaalzaagbeugel
Scie à métaux JUNIOR

code		
SR 3104255	5420000050150	L mm 150


COMPACT




- 1 HANDY SIZE**
This saw has a handy size and makes every tight space reachable
HANDIG FORMAAT
Deze zaag heeft een handig formaat en maakt elke krappe ruimte bereikbaar
FORMAT PRATIQUE
Cette scie a une format pratique afin d'être utiliser dans les endroits plus étroit

- 2 BI-METAL AND HIGHFLEX**
The blade is bi-metal and highflex
BI-METAAL EN HOGE FLEXIBILITEIT
Het blad is bi-metaal en heeft een hoge flexibiliteit
BI-MÉTAL ET DE HAUTE FLEXIBILITÉ
La lame est en bi-métal et de haute flexibilité

COMPACT hacksaw
COMPACT metaalzaagbeugel
Scie à métaux COMPACT

code		
SR 3102500	5420000050143	L mm 300



Saw blades bi-Metal and highflex
Zaagbladen bi-Metal en highflex
Lames de scie bi-Metal et highflex



code				TPI DPP
JUNIOR				
per 10 pieces / per 10 stuks / par 10 pièces				
SR 3104414	5420000050211	150	Wood/Hout/Bois	14
SR 3104532	5420000058453	150	Metal/Metaal/Métal	32
BI-METAL HIGHFLEX				
per 2 pieces / per 2 stuks / par 2 pièces				
SR 3003400	5420000051034	300	Metal/Metaal/Métal	24
per 10 pieces / per 10 stuks / par 10 pièces				
SR 3003410	5420000051041	300	Metal/Metaal/Métal	24
per 100 pieces / per 100 stuks / par 100 pièces				
SR 3003318	5420000051027	300	Metal/Metaal/Métal	18
SR 3003424	5420000051058	300	Metal/Metaal/Métal	24
SR 3003532	5420000051065	300	Metal/Metaal/Métal	32

