

# Pliers Tangen Pincas

## PVC TECH

The PVC Tech handgrip is made from durable PVC, resistant to wear and easy to clean. It's perfect for standard applications.

*De PVC Tech handgreep is van duurzaam PVC, slijtvast en eenvoudig te reinigen. Perfect voor standaard toepassingen.*

La poignée PVC Tech est fabriquée en PVC durable, résistante à l'usure et facile à nettoyer. Elle est idéale pour des applications standard.

## DUO TECH

The Duo Tech handgrip combines a hard core with a soft, anti-slip outer layer for optimal grip and comfort, ideal for intensive use. The ergonomic shape reduces fatigue and improves control.

*De Duo Tech handgreep combineert een harde kern met een zachte, antislip buitenlaag voor optimale grip en comfort – ideaal voor intensief gebruik. De ergonomische vorm vermindert vermoeidheid en verhoogt de controle.*


La poignée Duo Tech combine un noyau dur avec une couche extérieure douce et antidérapante pour une prise en main et un confort optimaux, idéale pour une utilisation intensive. La forme ergonomique réduit la fatigue et améliore le contrôle.

## DUO TECH 1000V


The Duo Tech 1000V handgrip offers all the benefits of the standard Duo Tech, with the added feature of electrical insulation up to 1000V. The combination of a hard inner layer for stability and a soft anti-slip outer layer ensures excellent grip and comfort, while the electrical protection provides added safety.

*De Duo Tech 1000V handgreep biedt naast de gebruikelijke Duo Tech voordelen ook isolatie tegen elektrische schokken tot 1000V. De combinatie van een harde binnenlaag voor stabiliteit en een zachte antislip buitenlaag zorgt voor uitstekende grip en comfort, terwijl de elektrische bescherming extra veiligheid biedt.*


La poignée Duo Tech 1000V offre tous les avantages de la Duo Tech standard, avec en plus une isolation électrique jusqu'à 1000V. La combinaison d'un noyau dur pour la stabilité et d'une couche extérieure douce et antidérapante assure une excellente prise en main et un confort optimal, tout en offrant une protection électrique supplémentaire pour plus de sécurité.




Cold impact resistance  
*Koude-impactbestendigheid*  
Résistance aux chocs à froid  
(-25°C)




Electrical test  
*Elektrische test*  
Test électrique  
(10.000V)




Pressure test  
*Druktest*  
Test de pression  
(5000V)



Insulation adhesion test  
*Hechtingstest van isolatie*  
Test d'adhérence de  
l'isolation



Flammability test  
*Vlamvertragingstest*  
Test d'inflammabilité



100% tested according to  
*100% getest volgens*  
Testé à 100 % selon  
DIN EN 60900, IEC 900

All pliers are in brushed steel  
Alle tangen zijn in geborsteld staal  
Toutes les pinces sont en acier brossé

**DUO  
TECH**

## 2 COMPONENT GRIP / 2 COMPONENTENGREEP / MANCHES BI-MATIÈRES

- 1 RIBBED SURFACE**  
 for precise holding of small parts without damaging them.  
**GERIBBELDE OPPERVLAKTE**  
 voor het precies vastpakken van kleine onderdelen zonder ze te beschadigen.  
**SURFACES STRIÉES**  
 pour saisir avec précision de petites pièces sans les endommager.
- 2 COARSE-TOOTHED GRIP**  
 for securely holding round or thick parts like pipes and bolts.  
**GROF GETANDE BEKKEN**  
 voor het stevig vasthouden van ronde of dikke onderdelen zoals buizen en bouten.  
**MÂCHOIRES LARGES DENTÉES**  
 pour maintenir fermement des pièces rondes ou épaisses comme des tuyaux ou des boulons.
- 3 EXTRA HARDENED CUTTING EDGE**  
 for long-lasting sharpness and high performance.  
**EXTRA GEHARDE SNIJKANT**  
 zorgt voor langdurige scherpte en prestaties.  
**TRANCHANT EXTRA DURCI**  
 pour garantir une longue durée de vie et de hautes performances.
- 4 SAFETY FLANGES**  
 prevent fingers from slipping during risky operations, such as working with electricity.  
**VEILIGHEIDSFLENZEN**  
 beschermen de vingers tegen wegglijden tijdens risicovolle werkzaamheden, zoals bij werken onder spanning.  
**BUTÉE DE SÉCURITÉ**  
 Empêchent les doigts de glisser pendant des travaux à risque, notamment sous tension.
- 5 ERGONOMIC HANDLE**  
 ensures a comfortable grip and reduces hand fatigue during extended use.  
**ERGONOMISCHE HANDGREEP**  
 zorgt voor een comfortabele grip en minder vermoeidheid bij langdurig gebruik.  
**POIGNÉE ERGONOMIQUE**  
 offre une prise en main confortable et réduit la fatigue lors d'une utilisation prolongée.




**HIGH  
LEVERAGE**

**30%** less effort  
minder inspanning  
moins d'effort

The pivot point is positioned closer to the cutting edge. This increases mechanical advantage, allowing the user to apply more force to the material with less effort. It makes cutting or gripping tough materials easier and reduces hand fatigue during extended use.

Het scharnierpunt is dichterbij de snijkant geplaatst. Hierdoor wordt met minder kracht in de hand toch meer kracht op het werkstuk uitgeoefend. Dit maakt het knippen of grijpen van harde materialen veel gemakkelijker en minder vermoeiend, vooral bij langdurig gebruik.

Le point de pivot est plus proche des mâchoires. Cela augmente l'effet de levier, permettant d'appliquer plus de force avec moins d'effort. Idéal pour couper ou saisir des matériaux durs tout en réduisant la fatigue de la main lors d'un usage prolongé.




**DIN / ISO  
5746**

**Combination plier - High leverage**  
**Combinatietang - Hoge hefboomwerking**  
**Pince universelle - Haute démultiplication**

A versatile tool for gripping, bending, and cutting wires and cables. Essential for any toolbox, perfect for both electrical tasks and general repair or assembly work.

Een veelzijdige tang voor grijpen, buigen en knippen van draad en kabels. Onmisbaar in elke gereedschapskist, ideaal voor zowel elektrische als algemene klus- en montagewerken.

Outil polyvalent pour saisir, plier et couper des fils et câbles. Indispensable dans toute boîte à outils, idéale pour les travaux électriques et les réparations ou montages généraux.

| code               |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                       | mm                                                                                    | Ø mm                                                                                  |
| <b>SR 10361016</b> | 5420000072930                                                                         | 160                                                                                   | 1,8                                                                                   |
| <b>SR 10361018</b> | 5420000072947                                                                         | 180                                                                                   | 2,0                                                                                   |
| <b>SR 10361020</b> | 5420000072954                                                                         | 200                                                                                   | 2,5                                                                                   |

All pliers are in brushed steel  
Alle tangen zijn in geborsteld staal  
Toutes les pinces sont en acier brossé

**DUO  
TECH**

**2 COMPONENT GRIP / 2 COMPONENTENGREEP / MANCHES BI-MATIÈRES**

**HIGH  
LEVERAGE**

**30%** less effort  
minder inspanning  
moins d'effort



DIN / ISO  
5749

**Diagonal cutter - High leverage**  
**Zijkniptang - Hoge hefboomwerking**  
**Pince coupante diagonale - Haute démultiplication**



Designed for precise cutting of copper wire, cables, and thin metal components. Commonly used in electrical, assembly, and installation work to trim wires in hard-to-reach areas.

*Geschikt voor het nauwkeurig doorknippen van koperdraad, kabels en andere dunne metalen. Veelgebruikt in elektro-, montage- en installatiewerk voor het afknippen van draad op moeilijk bereikbare plekken.*

Conçue pour couper avec précision des fils de cuivre, câbles et petits éléments métalliques. Très utilisée en électricité, en montage et en installation pour couper dans les zones difficiles d'accès.

| code         |               |     |      |
|--------------|---------------|-----|------|
|              |               | mm  | Ø mm |
| SR 10461016  | 5420000072961 | 160 | 2,0  |
| SR 10461018* | 5420000072978 | 180 | 2,5  |

\* no high leverage / geen hogere hefboomwerking / pas de haute démultiplication

**HEAVY  
DUTY**

- Suitable for heavy-duty tasks like steel wire, bolts, and thick cables
- Break-resistant and wear-resistant, even with frequent, intensive use
- Reinforced construction prevents bending or deformation under pressure
- Extended lifespan, even in harsh working environments (construction, industry)

- *Geschikt voor zware toepassingen zoals staaldraad, bouten en dikke kabels*
- *Breukvast en slijtvast, ook bij intensief dagelijks gebruik*
- *Versterkte constructie voorkomt verbuigen of vervormen onder hoge druk*
- *Langere levensduur zelfs in ruwe werkomstandigheden (bouw, industrie)*

- Adapté aux travaux intensifs tels que le fil d'acier, les boulons ou les câbles épais
- Résistant à la rupture et à l'usure, même en cas d'utilisation intensive
- Structure renforcée empêchant la déformation sous forte pression
- Durée de vie prolongée, même dans des environnements difficiles (chantier, industrie)



**HEAVY  
DUTY**

DIN / ISO  
5749

**Diagonal cutter HEAVY DUTY**  
**Zijkniptang HEAVY DUTY**  
**Pince coupante diagonale USAGE INTENSIF**

| code        |               |     |      |
|-------------|---------------|-----|------|
|             |               | mm  | Ø mm |
| SR 10561018 | 5420000072992 | 180 | 2,2  |

All pliers are in brushed steel  
 Alle tangen zijn in geborsteld staal  
 Toutes les pinces sont en acier brossé

**DUO  
TECH**

**2 COMPONENT GRIP / 2 COMPONENTENGREEP / MANCHES BI-MATIÈRES**



DIN / ISO  
5745


**Long nose plier**  
*Telefoontang met halfronde rechte bekken*  
**Pince téléphone à becs droit demi-ronds**

| code               |               |     |      |
|--------------------|---------------|-----|------|
|                    |               | mm  | Ø mm |
| <b>SR 10661020</b> | 5420000073005 | 200 | 1,6  |

Perfect for precision tasks in tight spaces. Ideal for bending, holding, and positioning wires or small components, especially in electrical work or fine mechanics.

*Ideaal voor precisiewerk in smalle ruimtes. Geschikt voor het buigen, vasthouden en positioneren van draad of kleine onderdelen, vooral bij elektrische installaties of fijnmechanica.*

Parfaite pour les travaux de précision dans les zones étroites. Idéale pour plier, maintenir et positionner des fils ou petites pièces, notamment en électricité ou en mécanique fine.



DIN / ISO  
5745

**Bent long nose plier**  
*Telefoontang met halfronde gebogen bekken*  
**Pince téléphone à becs coudé demi-ronds**

| code               |               |     |      |
|--------------------|---------------|-----|------|
|                    |               | mm  | Ø mm |
| <b>SR 10761120</b> | 5420000073012 | 200 | 1,6  |



DIN / ISO  
5745

**Flat nose plier**  
*Platbektang*  
**Pince à becs plat**

Perfect for gripping, bending, and holding flat or delicate materials without causing damage. Commonly used in assembly, electronics, and precision mechanical work.

*Ideaal voor het vastgrijpen, buigen en vasthouden van vlakke of gevoelige materialen zonder ze te beschadigen. Veel gebruikt bij montage-, elektronica- en fijnmechanisch werk.*

Idéale pour saisir, plier et maintenir des matériaux plats ou délicats sans les abîmer. Très utilisée en montage, électronique et mécanique de précision.

| code               |               |     |
|--------------------|---------------|-----|
|                    |               | mm  |
| <b>SR 10861016</b> | 5420000073029 | 160 |

All pliers are in brushed steel  
Alle tangen zijn in geborsteld staal  
Toutes les pinces sont en acier brossé

**DUO  
TECH**

**2 COMPONENT GRIP / 2 COMPONENTENGREEP / MANCHES BI-MATIÈRES**



- 1 BENDING CABLES**  
BUIGEN VAN KABELS  
PLIAGE DE CÂBLES
- 2 HOLDING FLAT AND ROUND MATERIALS**  
VASTHOUDEN VAN PLATTE EN RONDE MATERIALEN  
MAINTIEN DE MATÉRIAUX PLATS ET ROUNDS
- 3 TERMINAL CRIMPING TERMINAL**  
KLEMMEN VAN AANSLUITINGEN  
SERTISSAGE DE BORNES  
0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- 4 CABLE CUTTING**  
KABEL DOORKNIPPEN  
COUPE DE CÂBLE  
Ø 15 mm / 50 mm<sup>2</sup>
- 5 BOLT CUTTING**  
SCHROEF SNIJDEN  
COUPE DE VIS  
M3,5 - M4
- 6 WIRE CRIMPING TERMINAL**  
KRIMPKLEM VOOR DRAAD  
SERTISSAGE DE FIL  
0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm<sup>2</sup>
- 7 CABLE STRIPPING**  
DRAAD STRIPPEN  
DÉNUDAGE DE FILS  
0,7 - 1,0 - 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Multifunctional plier**  
*Multifunctionele installatietang*  
**Pince multi-fonction**

|                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| code               |  |  |  |
|                    |                                                                                     | mm    inch                                                                          | mm                                                                                  |
| <b>SR 10261225</b> | 5420000072923                                                                       | 225    9"                                                                           | 50                                                                                  |

This plier combines 7 essential functions in one. Designed for installers who want to work faster and more efficiently with fewer tools to carry.

*Deze tang combineert 7 functies in één gereedschap. Ontworpen voor installateurs die efficiënt en snel willen werken met minder gereedschap op zak.*

Une pince qui réunisse 7 fonctions essentielles. Conçue pour les installateurs qui souhaitent gagner du temps et réduire le nombre d'outils à transporter.



All pliers are in brushed steel  
Alle tangen zijn in geborsteld staal  
Toutes les pinces sont en acier brossé

**DUO  
TECH**

**2 COMPONENT GRIP / 2 COMPONENTENGREEP / MANCHES BI-MATIÈRES**

## 1 STRIPPING JAWS

The V-shaped jaws grip and cut around the insulation without damaging the wire core.

### STRIPBEKKEN

Deze V-vormige bek grijpt de isolatie van de draad vast en snijdt eromheen zonder de kern te beschadigen.

### MÂCHOIRES DE DÉNUDAGE

Les becs en forme de V saisissent et coupent l'isolant sans endommager le conducteur.

## 2 ADJUSTMENT SCREW


Allows you to set the wire diameter or stripping depth for precise and repeatable results.

### DRAADINSTELSCHROEF

Met deze schroef stel je de diepte of draaddikte in, zodat je nauwkeurig en consistent kunt strippen zonder het metaal te raken.

### VIS DE RÉGLAGE

Permet d'ajuster le diamètre ou la profondeur de coupe pour un dénudage précis et régulier.



**Wire stripping plier**  
**Draadstriptang**  
**Pince à dénuder**



| code        |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SR 10961216 | 5420000073036                                                                         | mm<br>160                                                                             | Ø mm<br>10                                                                            |

Designed to quickly and precisely remove insulation from electrical wires without damaging the conductor. Ideal for electricians and installers during wiring, assembly, and repair work.

Speciaal ontworpen om isolatie snel en nauwkeurig van elektrische draden te verwijderen zonder de geleider te beschadigen. Ideaal voor installateurs en elektriciens bij bedrading, montage en reparaties.

Conçue pour retirer rapidement et avec précision l'isolation des fils électriques sans abîmer le conducteur. Idéale pour les électriciens et installateurs lors de câblages, montages ou réparations.

All pliers are in brushed steel  
Alle tangen zijn in geborsteld staal  
Toutes les pinces sont en acier brossé

**DUO  
TECH**

2 COMPONENT GRIP / 2 COMPONENTENGREEP / MANCHES BI-MATIÈRES

**SETS**


**HIGH  
LEVERAGE** **30%** less effort  
minder inspanning  
moins d'effort

SET : 2 pliers - High leverage  
SET : 2 tangen - Hoge hefboomwerking  
SET : 2 pinces - Haute démultiplication

|             |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| code        |  |  |
| SR 11061095 | 5420000073043                                                                     | 2 pieces / 2-delig / 2 pièces                                                     |



CONTENT / INHOUD / CONTENU



180 mm

SR 10361018



160 mm

SR 10461016

SET : 3 screwdrivers + 1 plier  
SET : 3 schroevendraaiers + 1 tang  
SET : 3 tournevis + 1 pince

|             |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| code        |  |  |
| SR 11061550 | 5420000073470                                                                       | 4 pieces / 4-delig / 4 pièces                                                       |



CONTENT / INHOUD / CONTENU

screwdrivers / schroevendraaiers / tournevis

1 x SL  5,5x125 mm

1 x PH  PH2x100 mm

1 x PZ  PZ2x100 mm

plier / tang / pince

 160 mm

CONTENT / INHOUD / CONTENU

screwdrivers / schroevendraaiers / tournevis

3 x SL  3,0x75 ■ 4,0x100 ■ 5,5x125 mm

2 x PH  PH1x80 ■ PH2x100 mm

1 x SL  150-250V / Volttester

pliers / tangen / pinces

 180 mm

 160 mm

 200 mm



SET : 6 screwdrivers + 3 pliers  
SET : 6 schroevendraaiers + 3 tangen  
SET : 6 tournevis + 3 pinces

|             |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| code        |  |  |
| SR 11061199 | 5420000073050                                                                         | 9 pieces / 9-delig / 9 pièces                                                         |



EN IEC 60900

1000V

**DUO  
TECH**  
**1000V**

**INSULATION 1000V GRIP / ISOLATIE 1000V GREEP / MANCHE ISOLATION 1000V**

**1 RIBBED SURFACE**

for precise holding of small parts without damaging them.

**GERIBBELDE OPPERVLAKTE**

voor het precies vastpakken van kleine onderdelen zonder ze te beschadigen.

**SURFACES STRIÉES**

pour saisir avec précision de petites pièces sans les endommager.

**2 COARSE-TOOTHED GRIP**

for securely holding round or thick parts like pipes and bolts.

**GROF GETANDE BEKKEN**

voor het stevig vasthouden van ronde of dikke onderdelen zoals buizen en bouten.

**MÂCHOIRES LARGES DENTÉES**

pour maintenir fermement des pièces rondes ou épaisses comme des tuyaux ou des boulons.

**3 EXTRA HARDENED CUTTING EDGE**

for long-lasting sharpness and high performance.

**EXTRA GEHARDE SNIJKANT**

zorgt voor langdurige scherpte en prestaties.

**TRANCHANT EXTRA DURCI**

pour garantir une longue durée de vie et de hautes performances.

**4 SAFETY FLANGES**

prevent fingers from slipping during risky operations, such as working with electricity.

**VEILIGHEIDSFLENZEN**

beschermen de vingers tegen wegglijden tijdens risicovolle werkzaamheden, zoals bij werken onder spanning.

**PROTÈGE-DOIGTS DE SÉCURITÉ**

Empêchent les doigts de glisser pendant des travaux à risque, notamment sous tension.

**5 ERGONOMIC HANDLE**

ensures a comfortable grip and reduces hand fatigue during extended use.

**ERGONOMISCHE HANDGREEP**

zorgt voor een comfortabele grip en minder vermoeidheid bij langdurig gebruik.

**POIGNÉE ERGONOMIQUE**

offre une prise en main confortable et réduit la fatigue lors d'une utilisation prolongée.



**INDUSTRIAL GREY FINISH COATING**

A durable, matte protective layer that resists rust and wear.

*Een duurzame, matte bescherm laag die het gereedschap beschermt tegen roest en slijtage.*

Une couche protectrice mate et durable qui résiste à la rouille et à l'usure.

**HIGH  
LEVERAGE**

**30%**


**less effort  
minder inspanning  
moins d'effort**



The pivot point is positioned closer to the cutting edge. This increases mechanical advantage, allowing the user to apply more force to the material with less effort. It makes cutting or gripping tough materials easier and reduces hand fatigue during extended use.

*Het scharnierpunt is dichterbij de snijkant geplaatst. Hierdoor wordt met minder kracht in de hand toch meer kracht op het werkstuk uitgeoefend. Dit maakt het knippen of grijpen van harde materialen veel gemakkelijker en minder vermoeiend, vooral bij langdurig gebruik.*

Le point de pivot est plus proche des mâchoires. Cela augmente l'effet de levier, permettant d'appliquer plus de force avec moins d'effort. Idéal pour couper ou saisir des matériaux durs tout en réduisant la fatigue de la main lors d'un usage prolongé.



**DIN / ISO  
5746**

**Combination plier 1000V - High leverage**  
**Combinatietang 1000V - Hoge hefboomwerking**  
**Pince universelle 1000V - Haute démultiplication**

A versatile tool for gripping, bending, and cutting wires and cables. Essential for any toolbox, perfect for both electrical tasks and general repair or assembly work.

*Een veelzijdige tang voor grijpen, buigen en knippen van draad en kabels. Onmisbaar in elke gereedschapskist, ideaal voor zowel elektrische als algemene klus- en montagewerken.*

Outil polyvalent pour saisir, plier et couper des fils et câbles. Indispensable dans toute boîte à outils, idéale pour les travaux électriques et les réparations ou montages généraux.

| code               |               |     |      |
|--------------------|---------------|-----|------|
|                    |               | mm  | Ø mm |
| <b>SR 12068018</b> | 5420000073067 | 180 | 2,0  |
| <b>SR 12068020</b> | 5420000073074 | 200 | 2,5  |



EN IEC 60900

1000V

**DUO  
TECH**

**1000V**

**INSULATION 1000V GRIP / ISOLATIE 1000V GREEP / MANCHE ISOLATION 1000V**

**HIGH  
LEVERAGE**

**30%**

less effort  
minder inspanning  
moins d'effort



DIN / ISO  
5749

**Diagonal cutter 1000V - High leverage**  
**Zijkniptang 1000V - Hoge hefboomwerking**  
**Pince coupante diagonale 1000V - Haute démultiplication**



Designed for precise cutting of copper wire, cables, and thin metal components. Commonly used in electrical, assembly, and installation work to trim wires in hard-to-reach areas.

Geschikt voor het nauwkeurig doorknippen van koperdraad, kabels en andere dunne metalen. Veelgebruikt in elektro-, montage- en installatiewerk voor het afknippen van draad op moeilijk bereikbare plekken.

Conçue pour couper avec précision des fils de cuivre, câbles et petits éléments métalliques. Très utilisée en électricité, en montage et en installation pour couper dans les zones difficiles d'accès.

| code         |               |     |      |
|--------------|---------------|-----|------|
|              |               | mm  | Ø mm |
| SR 12168116  | 5420000073081 | 160 | 2,0  |
| SR 12168118* | 5420000073098 | 180 | 2,5  |

\* no high leverage / geen hogere hefboomwerking / pas de haute démultiplication



**1 CABLE CUTTING**  
**KABEL DOORKNIPPEN**  
**COUPE DE CÂBLE**

**2 CABLE STRIPPING**  
**DRAAD STRIPPEN**  
**DÉNUDAGE DE FILS**  
1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Used for quick and efficient cutting or stripping of electrical wires. Ideal for installation tasks - one tool for both cutting and insulation removal.

Voor het snel en efficiënt doorknippen of strippen van elektrische draden. Ideaal bij installatiewerk: één tang voor zowel knippen als het verwijderen van isolatie.

Permet de couper ou de dénuder rapidement les fils électriques. Parfait pour les travaux d'installation : une seule pince pour deux fonctions essentielles.



**Combi cutter / stripper 1000V**  
**Combitang snijder / stripper 1000V**  
**Pince combi coupeur / dénudeur 1000V**



| code        |               |     |           |
|-------------|---------------|-----|-----------|
|             |               | mm  | Ø mm      |
| SR 12168500 | 5420000073104 | 160 | 1,5 - 2,5 |



EN IEC 60900

1000V

**DUO  
TECH  
1000V**

**INSULATION 1000V GRIP / ISOLATIE 1000V GREEP / MANCHE ISOLATION 1000V**



**Cable shear 1000V**  
**Kabelkniptang 1000V**  
**Coupe-câbles 1000V**

| code               |               |     |         |
|--------------------|---------------|-----|---------|
|                    |               | mm  | Ø mm    |
| <b>SR 12568016</b> | 5420000073135 | 160 | 10 - 18 |

Designed for safe cutting of copper and aluminium cables. Suitable for live working up to 1000V. **Not for steel wire.**

*Speciaal ontworpen voor het veilig knippen van koper- en aluminiumkabels, ook bij werkzaamheden onder spanning tot 1000V. **Niet geschikt voor staalraad.***

Conçues pour couper en toute sécurité les câbles en cuivre et aluminium, même sous tension jusqu'à 1000V. **Non adaptées aux fils en acier.**

Designed for safe cutting of copper and aluminium cables up to Ø15 mm. Suitable for live working up to 1000V. **Not for steel wire.**

*Speciaal ontworpen voor het veilig knippen van koper- en aluminiumkabels tot Ø15 mm, ook bij werkzaamheden onder spanning tot 1000V.*

**Niet geschikt voor staalraad.**

Conçues pour couper en toute sécurité les câbles en cuivre et aluminium jusqu'à Ø15 mm, même sous tension jusqu'à 1000V.

**Non adaptées aux fils en acier.**

**Cable shear 1000V**  
**Kabelkniptang 1000V**  
**Coupe-câbles 1000V**

| code               |               |     |         |
|--------------------|---------------|-----|---------|
|                    |               | mm  | Ø mm    |
| <b>SR 12668317</b> | 5420000073142 | 170 | max. 15 |



**HIGH  
LEVERAGE**

**30%**

less effort  
*minder inspanning*  
moins d'effort

**SET 1000V : 2 pliers - High leverage**  
**SET 1000V : 2 tangen - Hoge hefboomwerking**  
**SET 1000V : 2 pinces - Haute démultiplication**

| code               |               |                               |
|--------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>SR 12968095</b> | 5420000073166 | 2 pieces / 2-delig / 2 pièces |



**CONTENT / INHOUD / CONTENU**



180 mm

**SR 12068018**



160 mm

**SR 12168116**



EN IEC 60900

1000V

**DUO  
TECH**

**1000V**

**INSULATION 1000V GRIP / ISOLATIE 1000V GREEP / MANCHE ISOLATION 1000V**



DIN / ISO  
5745



### Long nose plier 1000V

*Telefoontang met halfronde rechte bekken 1000V*

*Pince téléphone à becs droit demi-ronds 1000V*

Perfect for precision tasks in tight spaces. Ideal for bending, holding, and positioning wires or small components, especially in electrical work or fine mechanics.

*Ideaal voor precisiewerk in smalle ruimtes. Geschikt voor het buigen, vasthouden en positioneren van draad of kleine onderdelen, vooral bij elektrische installaties of fijnmechanica.*

Parfaite pour les travaux de précision dans les zones étroites. Idéale pour plier, maintenir et positionner des fils ou petites pièces, notamment en électricité ou en mécanique fine.

| code        |               |           |             |
|-------------|---------------|-----------|-------------|
| SR 12268020 | 5420000073111 | mm<br>200 | Ø mm<br>1,6 |



### 1 STRIPPING JAWS

The V-shaped jaws grip and cut around the insulation without damaging the wire core.

#### STRIPBEKKEN

*Deze V-vormige bek grijpt de isolatie van de draad vast en snijdt eromheen zonder de kern te beschadigen.*

#### MÂCHOIRES DE DÉNUDAGE

Les becs en forme de V saisissent et coupent l'isolant sans endommager le conducteur.

### 2 ADJUSTMENT SCREW

Allows you to set the wire diameter or stripping depth for precise and repeatable results.

#### DRAADINSTELSCHROEF

*Met deze schroef stel je de diepte of draaddikte in, zodat je nauwkeurig en consistent kunt strippen zonder het metaal te raken.*

#### VIS DE RÉGLAGE

Permet d'ajuster le diamètre ou la profondeur de coupe pour un dénudage précis et régulier.

### Wire stripping plier 1000V

*Draadstriptang 1000V*

*Pince à dénuder 1000V*

| code        |               |           |            |
|-------------|---------------|-----------|------------|
| SR 12368516 | 5420000073128 | mm<br>160 | Ø mm<br>10 |

Designed to quickly and precisely remove insulation from electrical wires without damaging the conductor. Ideal for electricians and installers during wiring, assembly, and repair work.

*Speciaal ontworpen om isolatie snel en nauwkeurig van elektrische draden te verwijderen zonder de geleider te beschadigen. Ideaal voor installateurs en elektriciens bij bedrading, montage en reparaties.*

Conçue pour retirer rapidement et avec précision l'isolation des fils électriques sans abîmer le conducteur. Idéale pour les électriciens et installateurs lors de câblages, montages ou réparations.



EN IEC 60900

**DUO  
TECH  
1000V**

**INSULATION 1000V GRIP / ISOLATIE 1000V GREEP / MANCHE ISOLATION 1000V**

## SETS

SET 1000V : 3 screwdrivers + 1 plier  
 SET 1000V : 3 schroevendraaiers + 1 tang  
 SET 1000V : 3 tournevis + 1 pince

|             |               |                               |
|-------------|---------------|-------------------------------|
| code        |               |                               |
| SR 12968304 | 5420000073180 | 4 pieces / 4-delig / 4 pièces |



CONTENT / INHOUD / CONTENU  
 screwdrivers / schroevendraaiers / tournevis

1 x SL 4,0x100 mm  
 1 x PH PH2x100 mm  
 1 x SL 150-250V / Volttester

plier / tang / pince

160 mm

CONTENT / INHOUD / CONTENU  
 screwdrivers / schroevendraaiers / tournevis

3 x SL   
 3,0x100 ■ 4,0x100 ■ 5,5x125 mm  
 2 x PH   
 PH1x80 ■ PH2x100 mm  
 1 x SL   
 150-250V / Volttester

pliers / tangen / pinces

180 mm

160 mm

200 mm



SET 1000V : 6 screwdrivers + 3 pliers  
 SET 1000V : 6 schroevendraaiers + 3 tangen  
 SET 1000V : 6 tournevis + 3 pinces

|             |               |                               |
|-------------|---------------|-------------------------------|
| code        |               |                               |
| SR 12968298 | 5420000073173 | 9 pieces / 9-delig / 9 pièces |

Pliers  
Tangen  
Pinces



**1 OPEN GRIP**  
Allows for greater freedom of movement and increased comfort during prolonged use. Lightweight and ergonomically designed, it's ideal for repetitive tying tasks.

**OPEN HANDGREEP**

Zorgt voor meer bewegingsvrijheid en comfort tijdens langdurig gebruik. Lichter in gewicht en ergonomisch vormgegeven voor vlot en efficiënt vlechtwerk.

**POIGNÉE OUVERTES**

Permet une plus grande liberté de mouvement et un confort accru pendant une utilisation prolongée. Légère et ergonomique, elle convient parfaitement aux travaux de ligaturage répétitifs.

**2 CLOSED GRIP**  
Provides optimal grip and enhanced control during wire tying. Ideal for tasks that require greater force. Perfect for heavy-duty use on construction sites.

**GESLOTEN HANDGREEP**

Biedt extra grip en controle bij het vlechten van draad. Ideaal voor toepassingen waarbij meer kracht nodig is. Geschikt voor intensief gebruik op de bouwplaats.


**POIGNÉE JOINTIVE**

Offre une prise en main optimale et un meilleur contrôle lors du ligaturage. Idéale pour les travaux nécessitant une force accrue. Parfaite pour une utilisation intensive sur chantier.



Concreters' nipper  
Vlechtang  
Tenaille

| code                                                       |  | <br>mm |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Open grip / Open handgriep / Poignée ouverte</b>        |                                                                                       |                                                                                             |
| SR 13501025                                                | 5420000073258                                                                         | 250                                                                                         |
| SR 13502028                                                | 5420000073265                                                                         | 280                                                                                         |
| <b>Closed grip / Gesloten handgriep / Poignée jointive</b> |                                                                                       |                                                                                             |
| SR 13505128                                                | 5420000073272                                                                         | 280                                                                                         |



## Concreters' nipper Vlechtang Tenaille

|                                             |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| code                                        |  |  |
|                                             |                                                                                   | mm                                                                                |
| Open grip / Open handgrip / Poignée ouverte |                                                                                   |                                                                                   |
| SR 13500280                                 | 5420000073241                                                                     | 280                                                                               |

SR 13500280




1 OPEN GRIP  
OPEN HANDGEEP  
POIGNÉE OUVERTE

PVC  
TECH

DIN / ISO  
9242



## Carpenters' pincer Nijptang voor schrijnwerkers Tenaille de menuisier

|             |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| code        |  |  |
|             |                                                                                       | mm                                                                                    |
| SR 13600180 | 5420000073425                                                                         | 180                                                                                   |
| SR 13600200 | 5420000073432                                                                         | 200                                                                                   |

PVC  
TECH

DIN / ISO  
9242

# Pliers Tangen Pinces



- 1 ADJUSTABLE JAWS**  
so they can adapt to various diameters.

**VERSTELBARE KAKEN**  
zodat ze zich kunnen aanpassen aan  
verschillende diameters.

**MÂCHOIRES RÉGLABLES**  
afin qu'ils puissent s'adapter à différents  
diamètres.

- 2 ERGONOMIC HANDLE**  
The ergonomic handle ensure a perfect fit in  
the hand, even during extended use.

**ERGONOMISCHE HANDGRIEP**  
De ergonomische handgreep zorgt ervoor dat de  
tang optimaal in de hand ligt, zelfs bij langdurig  
gebruik.

**POIGNÉE ERGONOMIQUE**  
La poignée ergonomique garantit une prise  
en main parfaite, même lors d'une utilisation  
prolongée.



## Water pump pliers Waterpomptang Pince multiprise



| code                  |               | <br>mm | <br>mm |
|-----------------------|---------------|--------|--------|
| <b>PVC TECH</b>       |               |        |        |
| SR 13151001           | 5420000073210 | 250    | 50     |
| SR 13251005           | 5420000073227 | 300    | 70     |
| <b>DUO TECH</b>       |               |        |        |
| SR 13051000           | 5420000073203 | 250    | 50     |
| <b>DUO TECH 1000V</b> |               |        |        |
| SR 13358010           | 5420000073234 | 250    | 50     |



Water pump pliers - auto-adjustable  
*Waterpomptang - automatisch instelbaar*  
 Pince multiprise - ajustement automatique

#### AUTO-ADJUSTABLE


Adjust instantly to different workpieces thanks to a self-adjusting mechanism.

#### AUTOMATISCH INSTELBAAR

Past zich razendsnel aan verschillende werkstukken aan dankzij het slimme zelfinstelsysteem.

#### AJUSTEMENT AUTOMATIQUE

S'adapte instantanément à différentes pièces grâce à un mécanisme intelligent d'auto-ajustement.

| code        |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                     | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| SR 13020250 | 5420000073364                                                                       | 250                                                                                 | 35                                                                                  |

**PVC  
TECH**

DIN / ISO  
8976



Quick adjustable pipe wrench  
*Snel verstelbare pijpsleutel*  
 Clé à tube ajustement rapide

|             |                                                                                     |                                                                                     |      |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| code        |  |  |      |  |
|             |                                                                                     | mm                                                                                  | incj | mm                                                                                  |
| ECL EQAPW12 | 5012095626084                                                                       | 300                                                                                 | 12"  | 58                                                                                  |