

Screwdrivers Schroevendraaiers Tournevis



Pad print on top of handle
enables selection from toolbox

*Pad-print bovenop het handvat
maakt selectie uit de gereedschapskist mogelijk.*

*Impression pad sur le dessus de la poignée
permet une sélection facile depuis la boîte à outils.*

3TECH Technology

3TECH Technology blends
three materials into one ergonomic handle
for optimal grip, comfort and control.

- Hard core for strength
- Soft anti-slip layer for comfort
- Textured outer layer for grip and precision

IDEAL FOR PROFESSIONAL USE.

*3TECH Technology combineert drie materialen in
één ergonomische handgreep voor optimale grip, comfort en controle.*

- Harde kern voor stevigheid
- Antislip-laag voor comfort
- Gestructureerde buitenlaag voor grip en precisie

PERFECT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

*La Technologie 3TECH combine trois matériaux dans une poignée ergonomique
pour une prise en main, un confort et un contrôle optimaux.*

- Noyau dur pour la solidité
- Couche antidérapante souple pour le confort
- Surface extérieure texturée pour la précision

PARFAITE POUR UN USAGE PROFESSIONNEL.



**3TECH
PROLine**

**3TECH
IMPACTLine**

**3TECH
PROLine 1000V**

**3TECH
SLIMLine 1000V**



Extra large handle base
to enable increased torque.

Extra grote handgreepbasis
voor verhoogd draaimoment.

Base de poignée extra large
pour un couple de serrage accru.



Slim handle section
for turning with speed.


Slank handvatgedeelte
voor snel en soepel draaien.

Partie fine de la poignée
pour une rotation rapide et fluide.




EN IEC 60900


1000V




Cold impact resistance
Koude-impactbestendigheid
Résistance aux chocs à froid
(-25°C)




Electrical test
Elektrische test
Test électrique
(10.000V)




Pressure test
Druktest
Test de pression
(5000V)




Insulation adhesion test
Hechtingstest van isolatie
Test d'adhérence de
l'isolation



Flammability test
Vlamvertragingheidstest
Test d'inflammabilité



100% tested according to
100% getest volgens
Testé à 100 % selon
DIN EN 60900, IEC 900



TRI-COMPONENT GRIP
TRI-COMPONENT GREEP
MANCHE TRI-COMPOSANT

3TECH
PROLine



Screwdrivers for slotted screws
Schroevendraaiers voor sleufschroeven
Tournevis pour vis à fente

DIN ISO 2380-1

code			
		mm	mm
SR 141003075	5420000072244	3,0	75
SR 141004100	5420000072251	4,0	100
SR 141005125	5420000072268	5,5	125
SR 141005150	5420000072275	5,5	150
SR 141006125	5420000072282	6,5	125
SR 141008175	5420000072299	8,0	175
SR 141010200	5420000072305	10,0	200



Screwdrivers for Phillips screws
Schroevendraaiers voor Phillips schroeven
Tournevis pour vis Phillips

DIN ISO 8764-1

code			
		mm	mm
SR 141400060	5420000072329	PH0	60
SR 141401080	5420000072336	PH1	80
SR 141402100	5420000072343	PH2	100
SR 141403150	5420000072350	PH3	150

TRI-COMPONENT GRIP
TRI-COMPONENT GREEP
MANCHE TRI-COMPOSANT

3TECH
PROLine



Screwdrivers for Pozidriv screws
Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven
Tournevis pour vis Pozidriv


DIN ISO 8764-1

code			
		mm	mm
SR 141700060	5420000072374	PZ0	60
SR 141701080	5420000072381	PZ1	80
SR 141702100	5420000072398	PZ2	100
SR 141703150	5420000072404	PZ3	150



Screwdriver with magnetic bit holder
Schroevendraaiers met magnetische bithouder
Tournevis avec porte-embouts magnétique

code			
			mm
SR 142990010	5420000072411	1/4"	100
Flexible / Flexibel / Flexible			
SR 142990015	5420000072428	1/4"	150



**TRI-COMPONENT GRIP
TRI-COMPONENT GREEP
MANCHE TRI-COMPOSANT**

**3TECH
PROLine**



CONTENT / INHOUD / CONTENU
SR 141980601

4 x SL
3,0x75 ▪ 4,0x100 ▪ 5,5x125 ▪ 6,5x125 mm
2 x PH
PH1x80 ▪ PH2x100 mm



CONTENT / INHOUD / CONTENU
SR 141980602

4 x SL
3,0x75 ▪ 4,0x100 ▪ 5,5x125 ▪ 6,5x125 mm
2 x PZ
PZ1x80 ▪ PZ2x100 mm

SET : 6 screwdrivers
SET : 6 schroevendraaiers
SET : 6 tournevis

code



SL 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm + PH1 - PH2

SR 141980601 | 5420000072435 | 6 pieces / 6-delig / 6 pièces

SL 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm + PZ1 - PZ2

SR 141990602 | 5420000072442 | 6 pieces / 6-delig / 6 pièces



SET : 8 screwdrivers + Voltage tester
SET : 8 schroevendraaiers + Volttester
SET : 8 tournevis + Testeur de voltage

code



SR 141991999 | 5420000073487 | 9 pieces / 9-delig / 9 pièces

CONTENT / INHOUD / CONTENU

4 x SL
3,0x75 ▪ 4,0x100 ▪ 5,5x125 ▪ 6,5x125 mm
2 x PH
PH1x80 ▪ PH2x100 mm
2 x PZ
PZ1x80 ▪ PZ2x100 mm
1 x SL
Voltage tester / Volttester / Testeur de voltage 150-250V

TRI-COMPONENT GRIP WITH HAMMERHEAD
TRI-COMPONENT GREEP MET HAMERKOP
MANCHE TRI-COMPOSANT AVEC TÊTE MARTEAU

3TECH
IMPACTLine



DIRECT CONNECTION BETWEEN THE STEEL
STRIKING CAP AND THE SHAFT


DIRECTE KOPPELING TUSSEN DE STALEN
HAMERKOP EN DE SCHACHT

CONNEXION DIRECTE ENTRE L'EMBOÛT DE
FRAPPE EN ACIER ET LA TIGE



DIN ISO 2380-1

Screwdrivers with hammerhead for slotted screws
Schroevendraaiers met hamerkop voor sleufschroeven
Tournevis avec tête marteau pour vis à fente

code			
		mm	mm
SR 142005100	5420000072459	5,5	100
SR 142006125	5420000072466	6,5	125
SR 142008150	5420000072473	8,0	150
SR 142010175	5420000072480	10,0	175

TRI-COMPONENT GRIP WITH HAMMERHEAD
TRI-COMPONENT GREEP MET HAMERKOP
MANCHE TRI-COMPOSANT AVEC TÊTE MARTEAU

3TECH IMPACTLine



DIN ISO 8764-1



Screwdrivers with hammerhead for Phillips screws
Schroevendraaiers met hamerkop voor Phillips schroeven
Tournevis avec tête marteau pour vis Phillips

code			
SR 142102100	5420000072497	mm PH2	mm 100



DIN ISO 8764-1



Screwdrivers with hammerhead for Pozidriv screws
Schroevendraaiers met hamerkop voor Pozidriv schroeven
Tournevis avec tête marteau pour vis Pozidriv

code			
SR 142212100	5420000072503	mm PZ2	mm 100

CONTENT / INHOUD / CONTENU
SR 142900006

4 x SL
5,5x100 • 6,5x125 • 8,0x150
10,0x175 mm
1 x PH
PH2x100 mm
1 x PZ
PZ2x100 mm



SET : 6 screwdrivers with hammerhead
SET : 6 schroevendraaiers met hamerkop
SET : 6 tournevis avec tête marteau

code		
SR 142900006	5420000072510	6 pieces / 6-delig / 6 pièces

SL 5,5 - 6,5 - 8,0 - 10,0 mm + PH2 + PZ2

TRI-COMPONENT GRIP 1000V
TRI-COMPONENT GREEP 1000V
MANCHE TRI-COMPOSANT 1000V

3TECH
PROLine **1000V**



Screwdrivers for slotted screws
Schroevendraaiers voor sleufschroeven
Tournevis pour vis à fente

DIN ISO 2380

code			
		mm	mm
SR 143502075	5420000072527	2,5	75
SR 143503100	5420000072534	3,0	100
SR 143503101	5420000072541	3,5	100
SR 143504100	5420000072558	4,0	100
SR 143505125	5420000072565	5,5	125
SR 143506150	5420000072572	6,5	150



Screwdrivers for Phillips screws
Schroevendraaiers voor Phillips schroeven
Tournevis pour vis Phillips

DIN ISO 8764

code			
		mm	mm
SR 144400060	5420000072589	PH0	60
SR 144401080	5420000072596	PH1	80
SR 144402100	5420000072602	PH2	100
SR 144403150	5420000072619	PH3	150

TRI-COMPONENT GRIP 1000V
TRI-COMPONENT GREEP 1000V
MANCHE TRI-COMPOSANT 1000V

3TECH
PROLine **1000V**



Screwdrivers for Pozidriv screws
Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven
Tournevis pour vis Pozidriv

DIN ISO 8764

code			
		mm	mm
SR 145501080	5420000072626	PZ1	80
SR 145502100	5420000072633	PZ2	100



Screwdrivers for SL/PZ screws
Schroevendraaiers voor SL/PZ schroeven
Tournevis pour vis SL/PZ

DIN ISO 8764

code			
		mm	mm
SR 145711080	5420000072640	SL/PZ1	80
SR 145712100	5420000072657	SL/PZ2	100

TRI-COMPONENT GRIP 1000V
TRI-COMPONENT GREEP 1000V
MANCHE TRI-COMPOSANT 1000V



EN IEC 60900

1000V



CONTENT / INHOUD / CONTENU
SR 145900701

4 x SL
3,0x100 • 4,0x100 • 5,5x125 • 6,5x150 mm
2 x PH
PH1x80 • PH2x100 mm
1 x SL
Voltage tester / Volttester / Testeur de voltage 150-250V

SET : 6 screwdrivers + Voltage tester
SET : 6 schroevendraaiers + Volttester
SET : 6 tournevis + Testeur de voltage

CONTENT / INHOUD / CONTENU
SR 145900702

4 x SL
3,0x100 • 4,0x100 • 5,5x125 • 6,5x150 mm
2 x PZ
PZ1x80 • PZ2x100 mm
1 x SL
Voltage tester / Volttester / Testeur de voltage 150-250V



code



SL 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm + PH1 - PH2 + VDE Voltage tester
SR 145900701 | 5420000072664 | 7 pieces / 7-delig / 7 pièces
SL 3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm + PZ1 - PZ2 + VDE Voltage tester
SR 145900702 | 5420000072671 | 7 pieces / 7-delig / 7 pièces

SET : 8 screwdrivers + Voltage tester
SET : 8 schroevendraaiers + Volttester
SET : 8 tournevis + Testeur de voltage

code



SR 145901901 | 5420000072688 | 9 pieces / 9-delig / 9 pièces

CONTENT / INHOUD / CONTENU

4 x SL
3,0x100 • 4,0x100 • 5,5x125 • 6,5x150 mm
2 x PH
PH1x80 • PH2x100 mm
2 x PZ
PZ1x80 • PZ2x100 mm
1 x SL
Voltage tester / Volttester / Testeur de voltage 150-250V



TRI-COMPONENT GRIP 1000V
TRI-COMPONENT GREEP 1000V
MANCHE TRI-COMPOSANT 1000V



EN IEC 60900



3TECH
SLIMLine



Screwdrivers for slotted screws
Schroevendraaiers voor sleufschroeven
Tournevis pour vis à fente

DIN ISO 2380

code			
		mm	mm
SR 146000035	5420000072695	3,5	100
SR 146000040	5420000071629	4,0	100
SR 146000055	5420000072701	5,5	125
SR 146000065	5420000072718	6,5	150



Screwdrivers for Phillips screws
Schroevendraaiers voor Phillips schroeven
Tournevis pour vis Phillips

DIN ISO 8764

code			
		mm	mm
SR 146001080	5420000072725	PH1	80
SR 146002100	5420000072732	PH2	100

TRI-COMPONENT GRIP 1000V
TRI-COMPONENT GREEP 1000V
MANCHE TRI-COMPOSANT 1000V

3TECH
SLIMLine **1000V**



EN IEC 60900



SLIMLine



Screwdrivers for Pozidriv screws
Schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven
Tournevis pour vis Pozidriv

DIN ISO 8764

code			
		mm	mm
SR 146011001	5420000072749	PZ1	80
SR 146011002	5420000072756	PZ2	100




Screwdrivers for SL/PZ screws
Schroevendraaiers voor SL/PZ schroeven
Tournevis pour vis SL/PZ

DIN ISO 8764

code			
		mm	mm
SR 146025020	5420000072763	SL/PZ2	100

TRI-COMPONENT GRIP 1000V
TRI-COMPONENT GREEP 1000V
MANCHE TRI-COMPOSANT 1000V

3TECH
SLIMLine 1000V



CONTENT / INHOUD / CONTENU
SR 146609907

4 x SL
3,5x100 • 4,0x100 • 5,5x125 • 6,5x150 mm
1 x PH
PH1x80 mm
1 x SL
Voltage tester / Volttester / Testeur de voltage
150-250V



SET : 5 screwdrivers + Voltage tester
SET : 5 schroevendraaiers + Volttester
SET : 5 tournevis + Testeur de voltage

code



SL 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm + PH1 + VDE Voltage tester

SR 146609907 | 5420000072770 | 6 pieces / 6-delig / 6 pièces



Voltage tester 150-250V / VDE 0680/6

Volttester 150-250V / VDE 0680/6

Testeur de tension 150-250V / VDE 0680/6

DIN 57680/6



code



mm

mm

SR 146550030 | 5420000072787

3,0

140

DISPLAY (per 24 / per 24 / par 24)

SR 146559030 | 5420000073517

3,0

140


SR 146559135 | 5420000073500

3,5

170



SR 146550030
SR 146559030



SR 146559135